

DOI:10.24394/NatSom.2002.3.63

Natura Somogyiensis	3	63-88	Kaposvár, 2002
---------------------	---	-------	----------------

## Adatok Somogy megye kétszárnyú (Diptera) faunájához

TÓTH SÁNDOR

TÓTH S.: *Data to the fly fauna in Somogy county (Diptera)*

**Abstract:** This paper presents some so far unpublished faunistical data of the Diptera collecting projects carried out in different regions of Somogy County since the middle of 1970's. The study contains the data of 373 species belonging to the following 7 families: *Stratiomyidae* (32 species), *Bombyliidae* (21 species), *Therevidae* (1 species), *Tabanidae* (29 species), *Syrphidae* (177 species), *Conopidae* (17 species), *Tachinidae* (96 species).

### Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben, kisebb-nagyobb megszakításokkal, váltakozó intenzitással folyt a kétszárnyúak (Diptera) néhány családjának gyűjtése Somogy megye egyes területein. A munkában, célzottan a kétszárnyúakra vonatkozóan, a szerzőn kívül, említésre méltó intenzitással, elsősorban Majer József, valamint kisebb mértékben Wéber Mihály, Csiby Mária és Németh Lajos vett részt. Az említetteken kívül 32 személy gyűjtött a területen több-kevesebb példányt, az ő nevük is megtalálható a gyűjtők jegyzékében, valamint rövidítve az adatközlő fejezetben. A kutatás lényegében négy kiemelt területre összpontosult. A Barcsi Borókás faunájának feltárásával kezdődött, az 1970-es évek második felében, majd folytatódott a Zselicben, a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben, a Dráva-mentén (később a Duna-Dráva Nemzeti Parkban), jelenleg pedig a viszonylag kicsi Látványi Természetvédelmi Területen.

Tekintettel azonban arra, hogy Ábrahám Levente (Somogy Megyei Múzeum Természettudományi Osztálya) „*Somogy fauna katalógusa*” összeállítását tűzte ki célul, felmerült annak szükségessége, hogy a publikálatlan adatok, továbbá az elfekvő anyagok a lehetséges mértékig történő, legalább részbeni feldolgozásával, minél nagyobb mértékben járuljunk hozzá a katalógus kétszárnyúakat tartalmazó fejezetének teljesebbé tételéhez. A publikálatlan alapadatokat tartalmazó kéziratra, az időközben megjelent fauna kötet (ÁBRAHÁM 2001) „TÓTH (előkészületben)” formában hivatkozik.

A fenti időszak alatt végig téma volt a Balaton partvidékén (így természetesen a somogyi parton is) a csípőszúnyog-fauna kutatása. A somogyi közöletlen csípőszúnyog alapadatok egy készülő országos faunisztikai dolgozatban jelennek meg a későbbiekben. Ugyancsak önálló dolgozat készül a Balaton, illetőleg a tó térségének (Balaton-medence) csípőszúnyog faunájáról. Ezért a jelen dolgozat nem tartalmaz csípőszúnyog adatokat. Egyébként mind a személyes gyűjtések, mind a területen működtetett Malaise-csapdák anyagának feldolgozása a mai napig nem fejeződött be.

Az említett fauna kötetben a szerző 8 Diptera család: lószúnyogok (*Tipulidae*), iszap-szúnyogok (*Limoniidae*), csípőszúnyogok (*Culicidae*), töröslegyek (*Therevidae*), pösörlegyek (*Bombyliidae*), zengőlegyek (*Syrphidae*), fejeslegyek (*Conopidae*) és fűrkészlegyek (*Tachinidae*) anyagát dolgozta fel (TÓTH 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2001e, 2001f, 2001g, 2001h). A jelen dolgozat csak utóbbi 5 családdal foglalkozik, mert ezekből állnak rendelkezésre publikálatlan adatok. Szerepel viszont a dolgozatban két további olyan család is, melyeket a fauna katalógus részére Majer József állított össze

(MAJER 2001a, 2001b), mivel a szerző rendelkezik e családokból is publikálatlan somogyi adatokkal. A szóban forgó családok a katonalegyek (*Stratiomyidae*) és bögyölők (*Tabanidae*).

A dolgozat 7 családhoz tartozó 373 faj adatait tartalmazza. Közülük az alábbiak nem szerepelnek a fauna katalógusban, vagyis Somogy faunájára újak: Therevidae: *Thereva annulata* (Fabricius, 1805), Tabanidae: *Philipomyia graeca* Fabricius, 1794, *Tabanus paradoxus* Jaenicke, 1866. Külön említendő a *Silvius alpinus* (Scopoli, 1763), melyet a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetből (Mély-éger, Soponyai-halastó) már közöltek (TÓTH 1996), de a faunakatalógus (ÁBRAHÁM 2001) idevágó dolgozatában (MAJER 2001b) nem szerepel.

### Fajlista a gyűjtési adatokkal

A közölt anyag az alábbi 86 gyűjtőhelyről származik:

Álgya-berek (Balatonlelle)	Kis-Balaton (Vörs)
Baláta-tó (Szenta)	Kis-gyótai-erdő (Marcali)
Balatonberény	Kishárság (Somogyhárság)
Balatonboglár	Középrigóc (Barcs)
Balatonfenyves	Kúti-órház (Darány)
Balatonföldvár	Lankóci-erdő (Gyékényes)
Balatonkiliti (Siófok)	Lengyeltóti
Balatonlelle	Lipótfá (Bárdudvarnok)
Balatonőszöd	Lugi-erdő (Potony)
Balatonszemes	Lugi-erdő (Tótújfalu)
Bankó-hegy (Zselickisfalud)	Marcali
Barcsi-borókás (Barcs)	Márcadópuszta (Zselickisfalud)
Barcsi-borókás (Darány)	Máriaasszony-sziget (Vörs)
Berki-erdő (Bélavár)	Mély-éger (Mesztegyő)
Bélatelep (Fonyód)	Mély-égeri-halastó (Mesztegyő)
Boronka (Marcali)	Nagybajom
Böhönye	Nagy-berek (Darány)
Bószénfa	Nagy-gyótai-erdő (Marcali)
Cseberki-erdő (Bárdudvarnok)	Nyugati-berek (Balatonberény)
Csikota (Darány)	Órtilos
Csurgó	Órtilos-vasútállomás (Órtilos)
Csurgós-kúti-völgy (Zselickisfalud)	Palinai-erdő (Bélavár)
Darány	Pap-erdő (Barcs)
Dennai-erdészlak (Szenna)	Péterhida
Denna-erdő (Szenna)	Potony
Dráva-hullámtér (Vízvár)	Pusztafalusi-dűlő (Péterhida)
Enyezdi-rakodó (Zselickisfalud)	Raglári-erdő (Patca)
Erdei-dűlő (Péterhida)	Ropolypuszta (Bószénfa)
Erdősház-I. (Böhönye)	Siófok
Farkaslaki-erdő (Bószénfa)	Somogytarnóca
Felsőkak (Mesztegyő)	Soponyai-halastó (Mesztegyő)
Felsőszentmárton	Szenna
Galabárdpuszta (Nagybajom)	Szentmihályhegy (Órtilos)
Gólyás-berek (Főnyed)	Szenttamási-irtás (Bószénfa)
Holt-Dráva (Bélavár)	Szerenkei-erdő (Magyarlukafa)
Homokpuszta (Nagybajom)	Tóközpuszta (Zamárdi)
Hosszúvíz	Tótújfalu
Igal	Töröcske (Kaposvár)
Inke	Vízvár
Kaposvár	Vörös-domb (Zselickisfalud)
Kardosfapuszta (Zselickisfalud)	Vörs
Kérék-hegy (Bélavár)	Zákány
Kényári-berek Somogyudvarhely)	Zamárdi


A gyűjtőhelyeket a szemléletesség kedvéért, a Dévai György és munkatársai által készített UTM hálótérképen (1. ábra) is ábrázoljuk (DÉVAI et al. 1996). A térképen a fekete körök a jelen dolgozatban szereplő lelőhelyeket jelölik.

A gyűjtők és nevük rövidítése:

Ismeretlen gyűjtő	A	Olajos Viola	OV
Ábrahám Levente	ÁL	Papp A.	PA
Babos Margit	BM	Papp László	PL
Benedek Pál	BP	Pelle József	PJ
Bessenyi Ferenc	BF	Petrovics Zsuzsanna	PZS
Csiby Mária	CSM	Sáringer Gyula	SGY
Dózsa	DÓ	Soós Árpád	SÁ
Endrődy Sebő	ES	Szalóki Dezső	SZD
Gebhardt Antal	GA	Szilády Zoltán	SZI
Horn Artúrné	HA	Szőcs József	SZŐ
Jermy Tibor	JT	Tót Ilona	TI
Józan Zsolt	JZS	Tóth Sándor	TS
Kasper Ágota	KÁ	Uherkovich Ákos	UÁ
Kaszab Zoltán	KZ	Vásárhelyi Tamás	VT
Kondorosy Előd	KE	Visnyovszky Éva	VÉ
Majer József	MJ	Wéber Mihály	WM
Martinovich Valér	MV		
Méhes	MÉ		
Mihályi Ferenc	MF		
Móczár László	ML		
Neiger M.	NM		
Németh Lajos	NL		

Egyéb rövidítések:

Fénycsapdával (lámpázással gyűjtve) = +FÉNY  
 Malaise-csapdával gyűjtve = +MAL  
 Tálcsapdával (sárgatál) gyűjtve = +TÁL



1. ábra: Kétszárnyúak gyűjtőhelyei Somogy megyében Magyarország UTM hálótérképén, 10x10 km-es négyzetek szerinti bontásban

**Katonalegyek (Stratiomyidae)**

A dolgozat 32 faj adatait tartalmazza. Az újabb rendszertani munkákban a Xylomyidae alcsalád önálló családként szerepel.

**Xylomyidae**

*Solva marginata* (Meigen, 1820) - Őrtilos-vasútállomás: 1993.05.18., 1♀, TS, +MAL; 1993.05.22., 2♀, TS, +MAL; 1993.05.26., 3♀, TS, +MAL; 1993.06.17., 7♀, TS, +MAL; 1993.06.25., 1♀, TS, +MAL; 1993.07.01., 3♂ 13♀, TS, +MAL; 1993.07.03., 4♂ 56♀, TS, +MAL; 1993.07.08., 1♂ 12♀, TS, +MAL; 1993.07.11., 2♀, TS, +MAL; 1993.07.15., 6♀, TS, +MAL; 1993.07.19., 14♀, TS, +MAL; 1993.07.23., 1♂ 6♀, TS, +MAL; 1993.07.28., 11♀, TS, +MAL; 1993.08.02., 3♀, TS, +MAL - Ropolypuszta: 1980.08.06., 4♀, TS; 1988.07.14., 3♀, TS, +MAL; 1988.07.22., 1♂ 4♀, TS, +MAL - Soponyai-halastó: 1991.06.21., 1♀, TS, +MAL; Vízvár: 1992.08.15., 4♀, TS, +MAL.

**Stratiomyidae**

*Actina chalybea* Meigen, 1804 - Kis-gyóttai-erdő: 1991.05.30., 1♀, TS - Lankóci-erdő: 1993.05.04., 2♂, TS; 1996.05.10., 36♂ 19♀, TS Lipótfő: 1986.05.09., 1♂, TS - Őrtilos-vasútállomás: 1993.04.27., 6♂ 2♀, TS, +MAL; 1993.05.02., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1993.05.06., 2♂ 3♀, TS, +MAL - Ropolypuszta: 1988.05.18., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

*Allognosta vagans* (Loew, 1873) - Őrtilos-vasútállomás: 1993.06.25., 1♀, TS, +MAL; 1993.07.01., 1♀, TS, +MAL; 1993.07.03., 3♀, TS, +MAL; 1993.07.08., 1♀, TS, +MAL; 1993.07.15., 2♀, TS, +MAL.

*Beris chalybata* (Forster, 1761) - Barcsi-Borókás (Barcs): 1977.05.02., 1♂, TS - Lankóci-erdő: 1993.04.28., 7♂ 2♀, TS; 1993.05.04., 2♀, TS - Nagy-gyóttai-erdő: 1992.04.15., 1♂, TS - Őrtilos-vasútállomás: 1993.05.02., 4♀, TS, +MAL; 1993.05.06., 1♂ 5♀, TS, +MAL; 1993.05.10., 1♀, TS, +MAL - Potony: 1977.05.03., 3♀, KÁ; 1977.05.03., 2♀, TS - Ropolypuszta: 1988.05.20., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

*Beris clavipes* (Linné, 1767) - Ropolypuszta: 1988.05.18., 1♂ 4♀, TS, +MAL.

*Beris fuscipes* Meigen, 1820 - Ropolypuszta:

1988.06.21., 1♂ 1♀, TS, +MAL.

*Beris morrisii* Dale, 1841 - Őrtilos-vasútállomás: 1993.05.10., 1♂ 1♀, TS, +MAL - Ropolypuszta: 1980.05.29., 1♂ 1♀, TS.

*Chloromyia formosa* (Scopoli, 1763) - Balatonberény: 1984.07.03., 1♂, SGY - Balatonfenyves: 1984.08.18., 1♀, SGY - Barcsi-Borókás (Darány): 1982.08.31., 1♀, TS - Kúti-órház: 1984.06.20., 1♀, PZS - Őrtilos-vasútállomás: 1993.05.18., 1♂, TS, +MAL; 1993.06.17., 2♂ 1♀, TS, +MAL; 1993.06.21., 1♂, TS, +MAL; 1993.07.01., 2♂ 3♀, TS, +MAL; 1993.07.03., 3♂ 2♀, TS, +MAL; 1993.07.08., 1♀, TS, +MAL; 1993.07.11., 2♂, TS, +MAL; 1993.07.15., 4♂ 2♀, TS, +MAL; 1993.07.19., 1♂ 2♀, TS, +MAL; 1993.07.23., 1♂ 3♀, TS, +MAL; 1993.07.28., 1♀, TS, +MAL; 1993.08.02., 1♀, TS, +MAL - Péterhida: 1994.06.25., 3♂, TS - Potony: 1976.06.12., 2♂ 1♀, TS - Ropolypuszta: 1980.08.06., 1♂ 1♀, TS; 1988.05.27., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.06., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.21., 1♂, TS, +MAL; 1988.06.20., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.26., 1♂, TS, +MAL; 1988.06.30., 1♂ 2♀, TS, +MAL; 1988.07.04., 1♀, TS, +MAL; 1988.07.11., 1♀, TS, +MAL - Siófok: 1984.06.30., 1♂, SGY; 1985.07.04., 2♀, SGY - Vízvár: 1992.06.15., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1992.07.15., 1♂, TS, +MAL; 1992.08.15., 1♀, TS, +MAL - Zamárdi: 1974.07.11., 1♂, ML.

*Chloromyia speciosa* (Macquart, 1834) - Álgyberek: 1989.06.26., 1♀, TS - Lankóci-erdő: 1993.05.27., 1♀, TS - Ropolypuszta: 1988.06.10., 2♂ 1♀, TS, +MAL; 1988.06.21., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.30., 1♂ 2♀, TS, +MAL.

*Chorisops tibialis* (Meigen, 1820) - Őrtilos-vasútállomás: 1993.09.05., 1♀, TS, +MAL - Ropolypuszta: 1988.05.18., 1♂ 1♀, TS, +MAL.

*Clitellaria ephippium* (Fabricius, 1775) - Lankóci-erdő: 1993.05.04., 1♂ 1♀, TS; 1993.05.27., 1♀, TS - Lugi-erdő (Potony): 1973.05.09., 1♀, TS.

*Eupachygaster tarsalis* (Zetterstedt, 1842) - Őrtilos-vasútállomás: 1993.07.03., 1♀, TS, +MAL.

*Lasiopa villosa* (Fabricius, 1794) - Ropolypuszta: 1988.07.27., 1♂ 1♀, TS, +MAL - Soponyai-halastó: 1991.07.31., 1♀, TS.

*Microchrysa polita* (Linnaeus, 1758) - Őrtilos-vasútállomás: 1993.05.18., 1♀, TS, +MAL; 1993.07.03., 11♀, TS, +MAL; 1993.07.08., 8♀, TS,



2. ábra: A szerző Malaise-csapdája a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben (Mély-éger)



3. ábra: *Stratiomys chamaeleon* (Stratiomyidae)

+MAL; 1993.07.11., 2♀, TS, +MAL; 1993.07.15., 8♀, TS, +MAL; 1993.07.19., 5♀, TS, +MAL; 1993.07.23., 9♀, TS, +MAL; 1993.07.28., 7♀, TS, +MAL; 1993.08.07., 2♀, TS, +MAL; 1993.08.17., 1♀, TS, +MAL – Vízvár: 1992.06.15., 2♀, TS, +MAL; 1992.07.15., 4♀, TS, +MAL; 1992.08.15., 1♀, TS, +MAL.

*Nemotelus pantherinus* (Linnaeus, 1758) – Balatonboglár: 1984.07.06., 1♂ 1♀, SGY – Balatonfenyves: 1984.07.06., 1♀, SGY – Balatonlelle: 1984.07.06., 1♀, SGY.

*Odontomyia argentata* (Fabricius, 1794) – Lencsenpusztai-halastó: 1990.04.11., 1♀, NL.

*Odontomyia ornata* (Meigen, 1822) – Lankóci-erdő: 1993.05.04., 1♂ 1♀, TS – Mély-éger: 1991.07.10., 1♂, TS – Palina-erdő: 1993.05.04., 2♀, TS.

*Odontomyia tigrina* (Fabricius, 1775) – Kardosfapuszta: 1984.07.22., 1♀, TS – Palina-erdő: 1993.05.04., 1♂, TS.

*Oplodontha viridula* (Fabricius, 1775) – Lankóci-erdő: 1993.04.28., 1♀, TS – Őrtilos-vasútállomás: 1993.07.15., 1♂, TS, +MAL.

*Oxycera leonina* (Panzer, [1798]) – Hosszúvíz: 1991.05.14., 2♀, TS, +MAL – Kardosfapuszta: 1984.07.22., 1♂, TS – Őrtilos-vasútállomás: 1993.07.28., 1♀, TS, +MAL; 1993.08.02., 1♀, TS, +MAL – Ropolypuszta: 1980.08.06., 1♀, TS; 1988.08.14., 1♀, TS, +MAL.

*Oxycera nigricornis* Olivier, 1812 – Őrtilos-vasútállomás: 1993.07.15., 1♀, TS, +MAL; 1993.07.28., 1♀, TS, +MAL.

*Oxycera pygmaea* (Fallén, 1817) – Őrtilos-vasútállomás: 1993.07.15., 1♀, TS, +MAL; 1993.07.28., 1♀, TS, +MAL.

*Oxycera trilineata* (Fabricius, 1781) – Ropolypuszta: 1988.07.14., 1♀, TS, +MAL.

*Pachygaster atra* (Panzer, [1798]) – Balatonfenyves: 1984.08.15., 1♀, SGY – Hosszúvíz: 1991.07.10., 1♀, TS, +MAL – Kardosfapuszta: 1984.07.22., 1♂, TS – Őrtilos-vasútállomás: 1993.07.01., 5♀, TS, +MAL; 1993.07.03., 6♀, TS, +MAL; 1993.07.08., 14♀, TS, +MAL; 1993.07.15., 6♀, TS, +MAL; 1993.07.19., 8♀, TS, +MAL; 1993.07.23., 9♀, TS, +MAL; 1993.07.28., 6♀, TS, +MAL – Ropolypuszta: 1988.06.20., 1♂ 2♀, TS, +MAL; 1988.06.21., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1988.06.26., 3♀, TS, +MAL; 1988.06.30., 1♂ 3♀, TS, +MAL; 1988.07.03., 2♀, TS, +MAL; 1988.07.04., 1♂ 5♀, TS, +MAL; 1988.07.11., 3♀,

TS, +MAL; 1988.07.14., 1♂ 2♀, TS, +MAL; 1988.07.22., 4♀, TS, +MAL; 1988.07.27., 1♀, TS, +MAL – Vízvár: 1992.07.15., 4♀, TS, +MAL; 1992.08.15., 4♀, TS, +MAL.

*Pachygaster leachi* (Curtis, 1824) – Hosszúvíz: 1991.07.10., 1♀, TS, +MAL; 1991.07.14., 1♀, TS, +MAL – Őrtilos-vasútállomás: 1993.06.17., 3♀, TS, +MAL; 1993.06.21., 3♀, TS, +MAL; 1993.06.25., 3♀, TS, +MAL; 1993.07.01., 3♀, TS, +MAL; 1993.07.03., 14♀, TS, +MAL; 1993.07.08., 21♀, TS, +MAL; 1993.07.11., 3♀, TS, +MAL; 1993.07.15., 7♀, TS, +MAL; 1993.07.15., 12♀, TS, +MAL; 1993.07.23., 21♀, TS, +MAL; 1993.07.28., 14♀, TS, +MAL; 1993.08.02., 5♀, TS, +MAL; 1993.08.17., 1♀, TS, +MAL – Ropolypuszta: 1988.07.14., 1♂, TS, +MAL; 1988.07.27., 1♂ 1♀, TS, +MAL – Vízvár: 1992.07.15., 4♀, TS, +MAL; 1992.08.15., 3♀, TS, +MAL.

*Sargus bipunctatus* (Scopoli, 1763) – Őrtilos-vasútállomás: 1993.09.10., 1♀, TS, +MAL – Ropolypuszta: 1988.08.14., 1♀, TS, +MAL.

*Sargus cuprarius* (Linnaeus, 1758) – Őrtilos-vasútállomás: 1993.07.08., 1♀, TS, +MAL.

*Sargus iridatus* (Scopoli, 1763) – Őrtilos-vasútállomás: 1993.05.18., 1♀, TS, +MAL – Ropolypuszta: 1988.08.14., 1♀, TS, +MAL.

*Stratiomys chamaeleon* (Linnaeus, 1758) – Ropolypuszta: 1980.08.06., 1♀, TS.

*Stratiomys potamida* Meigen, 1822 – Mély-éger: 1991.07.10., 1♂, TS.

*Stratiomys singularior* (Harris, [1776]) – Soponyai-halastó: 1991.07.31., 1♂, TS.

*Zabrachia minutissima* (Zetterstedt, 1838) – Őrtilos-vasútállomás: 1992.07.26., 1♂, TS, +MAL; 1992.07.28., 1♀, TS, +MAL.

#### Pöszörlegyek (Bombyliidae)

A dolgozat 21 Bombyliidae faj adatait tartalmazza.

*Anthrax leucogaster* Wiedemann in Meigen, 1820 – Berki-erdő: 1995.07.10., 2♀, TS – Hosszúvíz: 1991.07.14., 1♀, TS, +MAL – Lugi-erdő (Potony): 1995.07.11., 1♂, TS – Palina-erdő: 1975.07.10., 1♀, TS – Ropolypuszta: 1998.07.22., 1♂, TS, +MAL.


*Anthrax varius* Fabricius, 1794 – Darány: 1982.06.23., 4♂, BF.

*Bombylius ater* Scopoli, 1763 – Lankóci-erdő: 1995.07.10., 3♀, TS – Ropolypuszta: 1980.05.29., 1♂ 1♀, TS.



3. ábra: *Hemipenthes morio* (Bombyliidae)

- Bombylius canescens* Mikan, 1796 - Potony: 1977.05.03., 1♂, TS – Ropolypusztá: 1980.05.29., 3♀, CSM; 1980.05.29., 1♂ 2♀, TS – Szenna: 1986.05.09., 1♀, TS – Zselickisfalud: 1986.05.09., 1♂, TS.
- Bombylius cinerascens* Mikan, 1796 - Lankóci-erdő: 1996.05.10., 1♂ 3♀, TS – Potony: 1973.05.09., 3♂ 2♀, TS.
- Bombylius discolor* Mikan, 1796 - Lankóci-erdő: 1995.05.03., 2♂ 1♀, TS – Lugi-erdő (Potony): 1995.05.04., 2♂, TS – Szenna: 1986.05.09., 1♂ 2♀, TS – Potony: 1973.05.09., 2♂, TS.
- Bombylius fimbriatus* Meigen, 1820 - Lankóci-erdő: 1995.05.03., 3♂ 6♀, TS – Őrtilos: 1995.05.03., 1♀, TS – Palinai-erdő: 1995.05.03., 4♀, TS – Szentborbás: 1997.05.06., 2♂ 1♀, TS.
- Bombylius major* Linnaeus, 1858 - Berki-erdő: 1995.05.04., 3♀, TS – Csurgós-kúti-völgy: 1987.05.25., 1♂, TS – Denna-erdő: 1987.05.15., 2♂, TS – Erdei-dűlő: 1995.05.03., 2♂ 7♀, TS – Lankóci-erdő: 1995.05.03., 2♂ 11♀, TS; 1996.05.10., 1♂ 2♀, TS – Lugi-erdő (Tótújfalú): 1997.05.06., 3♂ 7♀, TS – Őrtilos: 1995.05.03., 4♂ 7♀, TS – Őrtilos-vasútállomás: 1993.04.27., 1♂ 1♀, TS, +MAL – Pusztafalusi-dűlő: 1995.05.03., 4♀, TS – Ropolypusztá: 1980.05.29., 1♂ 2♀, TS – Szentborbás: 1997.05.06., 7♂ 4♀, TS.
- Bombylius venosus* Mikan, 1796 - Lankóci-erdő: 1995.05.03., 2♂ 1♀, TS.
- Bombylius vulpinus* Wiedemann in Meigen, 1820 - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 1♀, TS.
- Bombylosoma nigriceps* (Loew, 1862) - Barcsi Borókás: 1978.07.04., 1♂, PL.
- Bombylosoma unicolor* (Loew, 1855) - Őrtilos-vasútállomás: 1993.07.03., 1♂, TS, +MAL.
- Conophorus virescens* (Fabricius, 1787) - Lankóci-erdő: 1996.05.10., 2♂ 1♀, TS.
- Hemipenthes morio* (Linnaeus, 1758) - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 1♀, TS – Lankóci-erdő: 1995.07.10., 4♂ 6♀, TS – Lugi-erdő: 1995.07.11., 2♂, TS – Palinai-erdő: 1995.07.10., 1♂ 3♀, TS; 1996.08.10., 3♀, TS.
- Lomatia sabaea* (Fabricius, 1781) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 2♀, TS – Lugi-erdő: 1995.07.11., 3♂ 1♀, TS.
- Phthiria canescens* Loew, 1846 - Berki-erdő: 1995.05.04., 1♂ 2♀, TS.
- Spogostylum aethiops* (Fabricius, 1781) - Ropolypusztá: 1988.07.22., 1♂, TS, +MAL.
- Systoechus gradatus* (Wiedemann in Meigen, 1820) - Bélavár: 1996.06.27., 1♂, KE.
- Villa circumdata* (Meigen, 1820) - Lankóci-erdő:



4. ábra: *Atylotus rusticus* (Tabanidae)

1995.07.10., 1♂, TS – Pusztafalusi-dűlő:  
1995.07.04., 1♂, TS.

*Villa halteralis* (Kowarz, 1883) - Őrtilos-vasútállomás: 1993.08.02., 1♂, TS, +MAL.

*Villa hottentotta* (Linnaeus, 1758) - Barcsi Borókás: 1978.08.27., 1♀, TS; 1986.08.11., 1♂, TS – Berki-erdő: 1995.07.10., 1♂ 3♀, TS – Darány: 1982.06.23., 2♂, BF; 1982.06.26., 1♀, TS – Erdei-dűlő: 1995.07.04., 1♂ 3♀, TS – Holt-Dráva (Bélavár): 1995.09.04., 4♀, TS – Kétnyári-berek: 1995.07.10., 1♂ 2♀, TS – Lankóci-erdő: 1995.07.10., 3♂ 1♀, TS – Lugi-erdő (Potony): 1995.07.11., 3♂ 4♀, TS – Őrtilos-vasútállomás: 1993.08.02., 1♂, TS, +MAL – Palinai-erdő: 1975.07.10., 2♂ 1♀, TS – Ropolypusztá: 1979.07.08., 1♂ 1♀, CSM; 1980.07.06., 1♀, TS; 1980.08.06., 3♀, TS

#### Töröslegyek (Therevidae)

A dolgozat egy régi gyűjtés alapján, egyetlen faj adatát tartalmazza, mely azonban Somogy faunájára új.

*Thereva annulata* (Fabricius, 1805) - Zamárdi: 1957.08.15-20., 1♂, KZ.

#### Bölgölyök (Tabanidae)

A dolgozat 29 bölgöly faj adatait tartalmazza, közülük 2 (*Philipomyia graeca*, *Tabanus paradoxus*) új Somogy faunájára.

*Atylotus fulvus* (Meigen, 1820) - Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 2♂ 5♀, TS.

*Atylotus loewianus* Villeneuve, 1920 - Gólyás-berek: 1995.07.31., 2♀, TS, +MAL – Ropolypusztá: 1980.08.06., 9♀, CSM; 1980.08.06., 3♂ 16♀, TS; 1985.08.04., 7♀, TS – Soponyai-halastó: 1991.07.31., 1♀, TS.

*Atylotus rusticus* (Linné, 1767) - Gólyás-berek: 1995.07.31., 2♂ 3♀, TS, +MAL – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 3♂ 7♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♀, TS.

*Chrysops caecutiens* (Linnaeus, 1758) - Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 1♂ 4♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 3♀, CSM; 1980.08.06., 1♂ 7♀, TS; 1980.08.06., 5♀, TS, +MAL; 1980.08.07., 1♂ 7♀, TS, +MAL; 1982.06.27., 2♀, TS.

*Chrysops flavipes* Meigen, 1804 - Gólyás-berek: 1995.07.31., 3♀, TS, +MAL – Zamárdi: 1953.08.25., 3♀, MF.



*Chrysops viduatus* (Fabricius, 1794) - Gólyás-berek: 1995.07.31., 3♀, TS, +MAL – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 5♀, TS – Potony: 1976.06.12., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 5♀, CSM; 1980.08.06., 3♀, TS; 1980.08.06., 2♂ 6♀, TS, +MAL.

*Haematopota italica* Meigen, 1804 - Gólyás-berek: 1995.07.31., 1♀, TS, +MAL – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 2♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 4♀, CSM; 1980.08.06., 1♀, TS, +MAL; 1980.08.07., 1♂ 12♀, TS, +MAL; 1982.06.27., 3♀, TS; 1985.08.14., 1♂ 3♀, TS.

*Haematopota pluvialis* (Linnaeus, 1758) - Álgya-berek: 1989.06.26., 1♀, TS – Homokpusztá: 1990.07.20., 3♂ 24♀, NL – Kis-gyótai-erdő: 1991.05.30., 1♀, TS – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 2♂ 23♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 9♀, CSM; 1980.08.06., 3♀, TS; 1980.08.06., 2♂ 16♀, TS, +MAL; 1980.08.07., 21♀, TS, +MAL; 1985.08.14., 2♀, TS – Soponyai-halastó: 1990.07.20., 10♀, NL.

*Haematopota scutellata* (Olsufjev, Moucha & Chvala, 1964) - Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1985.08.14., 1♀, TS (gépkocsiba repült).

*Heptatoma pellucens* (Fabricius, 1776) - Gólyás-berek: 1995.07.31., 2♂ 23♀, TS, +MAL – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 2♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 7♀, CSM; 1980.08.06., 1♀, TS.

*Hybomitra acuminata* (Loew, 1858) - Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 3♂ 5♀, TS.

*Hybomitra bimaculata* (Macquart, 1826) - Soponyai-halastó: 1991.05.31., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1988.05.30., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

*Hybomitra ciureai* (Séguy, 1937) - Gólyás-berek: 1995.07.31., 1♂ 12♀, TS, +MAL – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 8♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 5♀, CSM; 1980.08.06., 2♀, TS – Soponyai-halastó: 1991.06.21., 3♀, TS, +MAL – Ropolypusztá: 1988.07.14., 1♀, TS, +MAL.

*Hybomitra distinguenda* (Verrall, 1909) - Gólyás-berek: 1995.07.31., 4♀, TS, +MAL – Ropolypusztá: 1988.07.14., 1♀, TS, +MAL.

*Hybomitra muehlfeldi* (Brauer in Brauer & Bergenstamm, 1880) - Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♀, CSM; 1980.08.06., 1♀, TS.

*Hybomitra pilosa* (Loew, 1858) - Bószénfa: 1973.05.14., 1♀, UÁ – Farkaslaki-erdő: 1973.05.14., 2♀, UÁ – Ropolypusztá: 1988.05.24., 3♂ 1♀, TS, +MAL.

*Philipomyia graeca* Fabricius, 1794 - Ropolypusztá: 1985.08.14., 1♀, TS (gépkocsiba repült).

*Silvius alpinus* (Scopoli, 1763) - Kis-gyótai-erdő: 1991.05.30., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♀, CSM; 1985.08.14., 1♀, TS (gépkocsiba repült).

*Tabanus autumnalis* Linnaeus, 1761 - Gólyás-berek: 1995.07.31., 1♀, TS, +MAL – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 2♂ 1♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♀, CSM; 1980.08.06., 2♀, TS.

*Tabanus bovinus* Linnaeus, 1758 - Gólyás-berek: 1995.07.31., 1♂ 9♀, TS, +MAL – Ropolypusztá: 1980.08.06., 2♀, CSM; 1980.08.07., 1♂ 1♀, TS.

*Tabanus bromius* Linnaeus, 1758 - Gólyás-berek: 1995.07.31., 7♀, TS, +MAL – Kardosfapusztá: 1985.08.14., 1♂ 12♀, TS – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 6♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♀, CSM; 1980.08.06., 1♂ 72♀, TS, +MAL; 1980.08.07., 3♂ 126♀, TS, +MAL; 1982.06.27., 1♀, TS; 1985.08.14., 1♂ 10♀, TS; 1988.05.30., 2♀, TS, +MAL; 1988.07.14., 1♀, TS, +MAL.

*Tabanus cordiger* Meigen, 1820 - Kardosfapusztá: 1985.08.14., 1♀, TS.

*Tabanus glaucopis* Meigen, 1820 - Kardosfapusztá: 1985.08.14., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 7♀, CSM; 1985.08.14., 3♂ 22♀, TS; 1985.08.14., 112 ♀, TS (gépkocsiba repültek); 1988.08.01., 1♀, TS, +MAL; 1988.08.14., 1♀, TS, +MAL.

*Tabanus maculicornis* Zetterstedt, 1842 - Gólyás-berek: 1995.07.31., 6♀, TS, +MAL – Máriaasszony-sziget: 1996.06.11., 1♂ 4♀, TS – Mély-éger: 1991.07.10., 1♂ 7♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♂ 5♀, CSM; 1980.08.06., 1♂ 16♀, TS, +MAL; 1980.08.07., 6♀, TS, +MAL.

*Tabanus paradoxus* Jaennicke, 1866 - Ropolypusztá: 1985.08.14., 6♀, TS.

*Tabanus spectabilis* Loew, 1858 - Ropolypusztá: 1985.08.14., 2♀, TS.

*Tabanus spodopterus* Meigen, 1820 - Gólyás-berek: 1995.07.31., 2♀, TS, +MAL – Ropolypusztá: 1980.08.07., 2♂ 6♀, TS, +MAL.

*Tabanus sudeticus* Zeller, 1842 - Barcsi-Borókás (Barcs): 1984.07.31., 1♂ 2♀, TS – Homokpusztá: 1990.07.20., 1♀, NL – Ropolypusztá: 1980.08.06., 2♂ 17♀, CSM; 1980.08.06., 1♂ 10♀, TS; 1980.08.06., 2♀, TS, +MAL.

*Tabanus tergestinus* Meigen, 1820 - Kardosfapusztá: 1984.07.22., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 4♀, CSM.



5. ábra: *Chrysotoxum bicinctum* (Syrphidae)

*Theriopectes gigas* (Herbst, 1787) - Farkaslaki-erdő: 1973.05.14., 1♀, UÁ.

#### Zengőlegyek (Syrphidae)

A dolgozat 177 zengőlégy faj alapadatait tartalmazza.

*Anasimyia contracta* Claussen & Torp, 1980 - Cseberki-erdő: 1988.07.23., 1♂, 2♀, TS.

*Anasimyia interpuncta* (Harris, 1776) - Kis-Balaton: 1979.06.17., 1♂, CSM.

*Anasimyia lineata* (Fabricius, 1787) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂ 3♀, TS; 1997.06.12., 1♀, MJ - Barcsi-borókás (Barcs): 1975.04.16., 2♂ 5♀, TS, +MAL - Kis-Balaton: 1979.06.17., 2♂ 3♀, TS; 1986.07.15., 1♀, PL; 1988.08.11., 2♀, TS - Kúti-örház: 1975.05.29., 2♀, TS, +MAL; 1975.08.25., 2♂ 3♀, TS, +MAL.

*Anasimyia transfuga* (Linnaeus, 1758) - Baláta-tó: 1994.07.05., 1♂ 4♀, TS - Boronka: 1990.07.03., 1♀, MJ, +MAL - Böhönye: 1987.06.29., 1♂ 1♀, TS, +MAL.

*Baccha elongata* (Fabricius, 1775) - Baláta-tó: 1994.06.29., 2♀, TS - Boronka: 1990.07.31., 1♀, MJ, +MAL - Cseberki-erdő: 1988.07.23., 2♀, TS - Nagy-gyótai-erdő: 1992.04.15., 1♂, TS - Potony: 1977. 09.05., 2♂ 1♀, TS - Siófok: 1969.07.29., 1♀,

TS.

*Baccha obscuripennis* Meigen, 1822 - Baláta-tó: 1994.06.29., 2♂ 3♀, TS; 1994.07.01., 1♀, TS, +MAL - Kis-Balaton: 1986.07.15., 1♀, PA; 1986.07.15., 1♀, PL.

*Brachyopa bicolor* (Fallén, 1817) - Ropolypuszt: 1988.07.23., 1♂ 3♀, TS.

*Brachyopa dorsata* Zetterstedt, 1838 - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂, TS.

*Brachypaloides lentus* (Meigen, 1822) - Barcsi-borókás (Darány): 1975.05.17., 1♀, TS, +MAL.

*Callicera aenea* (Fabricius, 1781) - Baláta-tó: 1994.07.05., 1♂, TS - Barcsi-borókás (Barcs): 1977.05.02., 1♂, TS - Csikota: 1977.05.02., 1♂ 1♀, TS.

*Chalcosyrphus nemorum* (Fabricius, 1805) - Baláta-tó: 1994.06.29., 2♂, TS; 1994.07.01., 3♀, TS, +MAL - Erdősház-I.: 1987.07.01., 1♀, TS, +MAL; 1987.07.22., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1988.05.25., 1♀, TS, +MAL; 1988.07.08., 1♀, TS, +MAL - Kúti-örház: 1978.08.27., 2♂ 1♀, TS - Nagy-berek: 1978.08.29., 1♂ 1♀, TS - Szenttamási-irtás: 1988.07.23., 2♂ 1♀, TS - Töröcske: 1988.07.24., 1♂ 3♀, TS.

*Cheilosia aerea* Dufour, 1848 - Soponyai-halastó: 1991.07.31., 1♂, TS.

*Cheilosia albitarsis* (Meigen, 1822) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂ 3♀, TS - Darány: 1977.07.15., 2♂

- 1♀, TS, +TÁL – Kardosfapuszta: 1986.05.09., 1♂, TS – Kishárság: 1986.05.09., 3♂ 1♀, TS – Lugi-erdő (Potony): 1977.05.03., 12♂ 9♀, TS – Potony: 1973.05.09., 4♂ 1♀, TS; 1977.05.03., 9♂ 2♀, KÁ; 1977.05.03., 5♂ 9♀, TS – Szenna: 1986.05.09., 5♂ 4♀, TS.
- Cheilisia antiqua* (Meigen, 1822) – Nagy-gyóttai-erdő: 1992.04.15., 1♂, TS – Potony: 1977.05.03., 1♀, KÁ; 1977.05.03., 1♂, TS.
- Cheilisia barbata* Loew, 1857 – Baláta-tó: 1994.07.05., 2♂ 4♀, TS – Nagybajom: 1989.07.03., 1♀, MJ, +MAL – Ropolypusztá: 1988.06.06., 1♀, TS, +MAL – Töröcske: 1988.07.24., 1♂ 1♀, TS.
- Cheilisia carbonaria* Egger, 1860 – Igal: 1984.07.23., 2♀, TS – Kis-Balaton: 1980.07.09., 1♂, DÁ – Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂ 1♀, TS – Tóközpusztá: 1959.08.06., 1♀, SÁ.
- Cheilisia chloris* (Meigen, 1822) – Lipótfá: 1986.05.09., 1♂, TS – Nagy-gyóttai-erdő: 1992.04.15., 2♂ 2♀, TS – Potony: 1977.05.13., 1♀, KÁ.
- Cheilisia chrysocoma* (Meigen, 1822) – Dennai-erdészlak: 1988.05.03., 1♂, TS.
- Cheilisia cynocephala* Loew, 1840 – Baláta-tó: 1994.07.01., 1♀, TS, +MAL – Kardosfapuszta: 1984.07.22., 1♀, TS – Kis-gyóttai-erdő: 1995.05.30., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♀, TS – Tóközpusztá: 1959.08.05., 1♀, SÁ.
- Cheilisia gigantea* (Zetterstedt, 1838) – Kardosfapuszta: 1984.07.22., 1♀, TS.
- Cheilisia illustrata* (Harris, 1780) – Cseberki-erdő: 1988.07.23., 1♂, TS – Igal: 1984.07.23., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂, TS.
- Cheilisia impressa* Loew, 1840 – Kúti-órház: 1975.07.15., 1♂ 2♀, TS – Potony: 1977.05.03., 2♂, KÁ; 1977.05.03., 1♂ 1♀, TS – Ropolypusztá: 1985.08.14., 3♂ 1♀, TS; 1987.05.16., 2♂, TS; 1988.05.17., 1♀, TS, +MAL; 1988.05.19., 1♀, TS, +MAL – Töröcske: 1988.07.24., 1♂, TS – Siófok: 1986.08.22., 1♀, SGY.
- Cheilisia mutabilis* (Fallén, 1817) – Baláta-tó: 1994.06.29., 2♀, TS – Hosszúvíz: 1989.07.16., 1♂, MJ, +MAL – Igal: 1984.07.23., 1♂, TS – Szenna: 1984.07.22., 3♂ 2♀, TS.
- Cheilisia nigripes* (Meigen, 1822) – Kishárság: 1986.05.09., 0♀, TS – Mély-égeri-halastó: 1991.06.21., 1♂, TS – Szenna: 1986.05.09., 1♂, TS.
- Cheilisia pagana* (Meigen, 1822) – Böhönye: 1987.07.11., 1♀, TS, +MAL – Kis-Balaton: 1956.09.10., 1♀, JT – Lugi-erdő (Potony): 1977.09.05., 2♂ 1♀, TS – Vízvár: 1992.06.17., 1♀, TS.
- Cheilisia proxima* (Zetterstedt, 1843) – Töröcske: 1988.07.24., 1♂, TS.
- Cheilisia ranunculi* Doczkal, 2000 – Felsőszenmárton: 1997.05.06., 4♂ 12♀, TS – Kishárság: 1986.05.09., 2♂, TS – Lankóci-erdő: 1996.05.10., 2♂, TS – Lugi-erdő (Tótújfalu): 1997.05.06., 4♂, TS – Márcadópusztá: 1986.05.09., 1♂, TS – Potony: 1973.05.09., 1♂, TS; 1977.05.03., 5♂, KÁ; 1977.05.03., 11♂, TS – Ropolypusztá: 1980.05.29., 3♂, CSM; 1985.05.29., 4♂, TS – Szenna: 1986.05.09., 1♂, TS – Tótújfalu: 1997.05.06., 3♂ 2♀, TS.
- Cheilisia schnabli* (Becker, 1894) – Bőszénfa: 1957.09.01., 1♀, GA – Ropolypusztá: 1980.05.29., 1♂, CSM; 1980.05.29., 2♂, TS (det. C. Claussen).
- Cheilisia scutellata* (Fallén, 1817) – Középrigóc (valamennyi gombából kelt): 1971.04.29., 14♂ 13♀, BM; 1971.05.11., 1♂ 1♀, BM; 1971.05.15., 3♂ 3♀, BM; 1971.05.22., 1♀, BM; 1971.05.31., 1♂ 3♀, BM – Ropolypusztá: 1985.08.14., 5♂ 1♀, TS – Szenttamási-irtás: 1988.07.23., 1♂ 1♀, TS.
- Cheilisia soror* (Zetterstedt, 1843) – Balatonlelle: 1962.08.16., 1♂, MF – Barcsi-borókás (Darány): 1975.09.04., 1♂, TI; 1982.08.31., 3♂ 1♀, TS – Boronka: 1990.07.31., 1♀, MJ, +MAL – Palinai-erdő: 1992.06.17., 1♂, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♀, TS – Siófok: 1969.07.29., 3♂ 1♀, TS.
- Cheilisia variabilis* (Panzer, 1798) – Potony: 1977.05.03., 2♀, TS; 1977.05.08., 1♂ 2♀, KÁ – Töröcske: 1988.07.24., 1♂ 1♀, TS.
- Cheilisia vernalis* (Fallén, 1817) – Kis-Balaton: 1988.08.11., 2♂, TS – Szenna: 1986.05.09., 1♂, TS.
- Cheilisia vicina* (Zetterstedt, 1894) – Lugi-erdő (Potony): 1977.05.03., 1♂, TS – Potony: 1977.05.03., 1♀, KÁ; 1977.05.03., 1♂ 1♀, TS.
- Cheilisia vulpina* (Meigen, 1822) – Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂ 3♀, TS – Siófok: 1969.07.29., 4♂, TS – Soponyai-halastó: 1991.05.31., 1♀, TS.
- Chrysogaster cemiteriorum* (Linnaeus, 1758) – Ropolypusztá: 1985.08.14., 1♀, TS.
- Chrysogaster solstitialis* (Fallén, 1817) – Csikota: 1975.07.15., 1♂ 4♀, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 3♀, TS – Ropolypusztá: 1985.08.14., 4♀, TS.
- Chrysotoxum arcuatum* (Linnaeus, 1758) – Erdősház-I.: 1988.06.02., 1♀, TS, +MAL – Kúti-órház: 1978.08.27., 1♂ 3♀, TS – Nagy-berek: 1977.09.05.,

- 1♂ 3♀, TS; 1978.08.29., 1♂ 2♀, CSM; 1978.08.29., 2♂ 1♀, TS – Ropolypusztá: 1988.05.19., 1♂, TS, +MAL; 1988.06.02., 1♂, TS, +MAL; 1988.08.26., 1♀, TS, +MAL – Tóközpuszta: 1959.08.06., 1♀, SÁ.
- Chrysotoxum bicinctum* (Linnaeus, 1758) – Baláta-tó: 1989.06.23., 1♀, MJ, +MAL; 1994.06.29., 2♂ 1♀, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1977.08.14., 1♀, TS, +TÁL; 1986.08.11., 1♀, TS – Böhönye: 1987.07.20., 1♀, TS, +MAL – Kúti-órház: 1975.07.15., 1♂ 3♀, TS – Nagy-berek: 1978.08.29., 1♂ 2♀, TS – Potony: 1976.06.12., 2♂, TS – Ropolypusztá: 1988.06.06., 1♂, TS, +MAL – Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 1♂ 1♀, TS.
- Chrysotoxum cautum* (Harris, 1776) – Erdősház-I.: 1987.07.05., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.07.25., 1♂, TS, +MAL – Kishárság: 1986.05.09., 2♂, TS – Potony: 1977.05.03., 3♂ 1♀, TS – Ropolypusztá: 1988.05.16., 1♂, TS, +MAL; 1988.05.20., 1♂, TS, +MAL – Szenna: 1986.05.09., 1♂, TS.
- Chrysotoxum vernale* Loew, 1841 – Kishárság: 1986.05.09., 1♀, TS – Szenna: 1986.05.09., 3♀, TS.
- Chrysotoxum verralli* Collin, 1940 – Baláta-tó: 1994.07.05., 1♂, TS; 1997.06.12., 1♀, MJ – Barcsi-borókás: 1984.07.31., 3♀, TS – Böhönye: 1987.07.07., 1♂ 1♀, TS, +MAL – Csikota: 1975.07.15., 1♂ 3♀, TS; 1978.08.29., 1♀, TS – Erdősház-I.: 1987.07.31., 1♀, TS, +MAL; 1988.07.12., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1988.07.18., 1♀, TS, +MAL – Hosszúvíz: 1989.07.15., 1♂ 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.17., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.24., 1♀, MJ +MAL – Kúti-órház: 1978.08.27., 2♀, TS – Nagy-berek: 1978.08.29., 1♂ 2♀, TS.
- Criorhina asilica* (Fallén, 1816) – Márcadőpuszta: 1986.05.09., 1♂, TS.
- Criorhina berberina* (Fabricius, 1805) – Denna-erdő: 1988.05.03., 2♀, TS – Potony: 1977.05.03., 1♀, TS.
- Criorhina ranunculi* (Panzer, 1804) – Ropolypusztá: 1980.05.29., 1♂, TS.
- Dasysyrphus albostratus* (Fallén, 1817) – Baláta-tó: 1994.06.29., 1♀, TS – Csikota: 1984.07.31., 1♂, TS – Erdősház-I.: 1988.05.30., 1♂ 1♀, PJ.
- Dasysyrphus hilaris* (Zetterstedt, 1843) – Nagy-berek: 1977.05.02., 1♂, KÁ.
- Dasysyrphus tricinctus* (Fallén, 1817) – Szenttamási-irtás: 1988.07.23., 1♀, TS – Töröcske: 1988.07.24., 1♀, TS.
- Dasysyrphus venustus* (Meigen, 1822) – Csikota: 1977.05.02., 3♂ 1♀, TS – Nagy-berek: 1977.05.02., 2♀, KÁ – Potony: 1977.05.03., 1♀, KÁ; 1977.05.03., 1♂ 3♀, TS.
- Didea alneti* (Fallén, 1817) – Baláta-tó: 1994.07.05., 1♀, TS.
- Didea intermedia* Loew, 1854 – Kúti-órház: 1978.08.27., 2♂ 1♀, TS – Nagy-berek: 1976.06.11., 1♂ 2♀, TS.
- Epistrophe eligans* (Harris, 1780) – Ropolypusztá: 1988.05.17., 1♂, TS, +MAL.
- Epistrophe flava* Doczkal & Schmid, 1994 – Nagy-gyótai-erdő: 1992.04.15., 1♂, TS.
- Epistrophe grossulariae* (Meigen, 1822) – Nagy-berek: 1977.09.05., 2♀, TS – Szenttamási-irtás: 1988.07.23., 1♀, TS.
- Epistrophe melanostoma* (Zetterstedt, 1843) – Lankóci-erdő: 1993.04.28., 2♀, TS.
- Epistrophe nitidicollis* (Meigen, 1822) – Baláta-tó: 1994.06.29., 2♀, TS – Csikota: 1977.05.02., 1♂, KÁ; 1977.05.02., 3♂ 1♀, TS – Kaposvár: 1983.05.16., 1♂ 1♀, VÉ, +FÉNY – Potony: 1977.05.03., 7♀, KÁ; 1979.05.03., 2♂ 1♀, TS – Töröcske: 1988.07.24., 1♀, TS.
- Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776) – Balatonberény: 1985.08.19., 1♀, SGY; 1986.07.30., 1♂, SGY – Balatonfenyves: 1957.08.06., 9♂ 11♀, ES; 1986.06.30., 1♂ 1♀, SGY – Balatonföldvár: 1985.08.04., 1♀, SGY – Balatonlelle: 1986.08.14., 1♂ 2♀, SGY – Balatonszemes: 1957.06.18., 1♀, SÁ – Baláta-tó: 1989.06.29., 1♂ 3♂, MJ, +MAL; 1994.06.29., 6♂ 15♀, TS; 1994.07.01., 1♂ 7♀, TS, +MAL – Bankó-hegy: 1988.07.24., 3♂ 6♀, TS – Boronka: 1990.07.31., 2♂ 1♀, MJ, +MAL – Csikota: 1984.07.31., 7♂ 4♀, TS – Enyezdí-rakodó: 1988.07.24., 2♂ 4♀, TS – Erdősház-I.: 1987.08.28., 1♀, TS, +MAL – Erdősház-I.: 1987.09.17., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.10.02., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.10.27., 1♀, TS, +MAL; 1988.07.04., 1♀, TS, +MAL; 1988.05.30., 3♂ 2♀, PJ – Hosszúvíz: 1989.07.15., 4♂ 5♀, MJ, +MAL; 1989.07.16., 4♂ 3♀, MJ, +MAL; 1989.07.17., 6♂ 9♀, MJ, +MAL; 1989.07.18., 2♂ 4♀, MJ, +MAL; 1989.07.19., 4♂ 2♀, MJ, +MAL; 1988.07.21., 2♂ 3♀, MJ, +MAL; 1989.07.22., 6♂ 9♀, MJ, +MAL; 1989.07.23., 2♂ 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.24., 1♂ 5♀, MJ, +MAL; 1989.07.27., 3♂ 2♀, MJ, +MAL; 1989.07.29., 1♂ 2♀, MJ, +MAL; 1988.08.05., 1♂ 5♀, MJ, +MAL; 1989.08.07., 3♀, MJ, +MAL – Igal: 1984.07.23., 6♂ 3♀, TS – Kaposvár: 1964.08.16., 1♀, A, +FÉNY; 1982.08.02., 1♂, VÉ – Kis-Balaton: 1979.06.17.,

6. ábra: *Eristalis arbustorum* (Syrphidae)

1♂, CSM – Kishárság: 1986.05.09., 1♀, TS – Kúti-  
 őrház: 1975.07.15., 4♂ 1♀, TS; 1978.08.27., 5♂,  
 CSM; 1978.08.27., 8♂ 1♀, TS; 1982.08.31., 2♂ 3♀,  
 TS – Lengyeltóti: 1962.07.11., 1♂, A, +FÉNY –  
 Nagybajom: 1989.07.03., 1♂ 1♀, MJ, +MAL –  
 Nagy-berek: 1976.08.05., 14♂ 32♀, TS;  
 1977.05.02., 1♂ 2♀, KÁ; 1977.09.05., 3♂ 2♀, TS;  
 1978.08.29., 2♂ 5♀, TS – Nyugati-berek:  
 1989.06.26., 3♂ 5♀, TS – Potony: 1976.06.12., 3♀,  
 TS; 1977.04.05., 2♂ 1♀, TS; 1977.05.03., 1♂, KÁ;  
 1977.05.03., 1♂ 1♀, TS; 1977.09.05., 1♂ 2♀, TS –  
 Ropolypusztá: 1988.07.04., 1♀, TS, +MAL;  
 1988.08.18., 1♂ 3♀, HA – Siófok: 1969.07.29., 1♂  
 1♀, TS – Somogytarnóca: 1984.07.30., 9♂ 7♀, TS –  
 Zamárdi: 1957.07.01., 1♂, SÁ.

*Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763) – Baláta-tó:  
 1994.06.29., 2♀, TS – Béltelep: 1963.04.15., DÓ –  
 Hosszúvíz: 1989.07.22., 1♂ 1♀, MJ, +MAL – Kis-  
 Balaton: 1979.06.17., 1♂ 1♀, CSM; 1979.06.17.,  
 2♀, TS; 1988.08.11., 2♀, TS – Kúti-őrház:  
 1975.07.15., 2♂, TS; 1978.08.27., 2♂ 1♀, TS –  
 Nagy-berek: 1977.09.05., 1♂ 3♀, TS; 1978.08.29.,  
 1♂ 2♀, TS – Nagy-gyótai-erdő: 1992.04.15., 1♂,  
 TS – Potony: 1977.05.03., 4♀, KÁ – Somogytarnóca:  
 1984.07.30., 2♂ 1♀, TS.

*Eristalinus sepulchralis* (Linnaeus, 1758) –  
 Balatonföldvár: 1968.08.14., 1♂ 1♀, TS – Baláta-tó:  
 1994.07.01., 1♂ 6♀, TS, +MAL; 1994.07.05., 2♀,  
 TS – Barcsi-borókás (Darány): 1986.08.11., 1♂, TS  
 – Hosszúvíz: 1989.07.16., 1♀, MJ, +MAL – Kis-Ba-  
 laton: 1979.06.17., 2♂ 1♀, CSM; 1979.06.17., 2♀,  
 TS; 1988.08.11., 3♀, TS – Kúti-őrház: 1975.07.15.,  
 4♂ 5♀, TS – Nagy-berek: 1977.09.05., 1♂ 1♀, TI;  
 1977.09.05., 9♂ 4♀, TS; 1978.08.29., 2♀, TS –  
 Potony: 1977.05.03., 2♀, KÁ – Ropolypusztá:  
 1985.08.14., 1♀, TS.

*Eoseristalis abusivus* Collin, 1931 – Vörs:  
 1979.06.17., 1♂, TS.

*Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758) –  
 Balatonfenyves: 1957.08.06., 38♂ 6♀, ES;  
 1984.09.01., 1♂, SGY – Balatonföldvár:  
 1968.08.14., 2♂ 4♀, TS – Balatonlelle: 1962.08.16.,  
 1♂ 2♀, MF – Baláta-tó: 1989.10.06., 3♂ 2♀, TS;  
 1994.06.29., 16♂ 5♀, TS; 1994.07.01., 2♀, TS,  
 +MAL – Bankó-hegy: 1988.07.24., 6♂ 11♀, TS –  
 Barcsi-borókás (Darány): 1986.08.11., 1♂ 2♀, TS –  
 Csikota: 1984.07.31., 4♂ 3♀, TS – Enyezdí-rakodó:  
 1988.07.24., 2♂ 5♀, TS – Hosszúvíz: 1989.07.15.,  
 2♂, MJ, +MAL; 1989.07.16., 8♂ 5♀, MJ, +MAL;



1989.07.17., 2♂ 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.18., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.19., 2♀, MJ +MAL; 1989.07.22., 2♂ 1♀, MJ, +MAL; 1988.07.21., 2♂, MJ, +MAL; 1989.07.23., 2♂ 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.24., 1♂, MJ +MAL; 1989.07.27., 3♂ 2♀, MJ, +MAL; 1989.07.28., 5♂ 1♀, MJ +MAL; 1989.07.30., 2♀, MJ +MAL; 1989.08.01., 1♂, MJ, +MAL; 1988.08.05., 1♂ 1♀, MJ, +MAL; 1989.08.07., 1♂, MJ, +MAL; 1989.08.12., 2♂ 1♀, MJ, +MAL – Igal: 1984.07.23., 84♂ 102♀, TS – Kaposvár: 1961.06.16., 1♀, BP – Kis-Balaton: 1979.06.17., 2♂, TS – Kúti-órház: 1978.08.27., 1♂ 2♀, TS; 1978.08.28., 1♂ 1♀, TS; 1984.07.30., 8♂ 3♀, TS – Nyugati-berek: 1989.06.26., 8♂ 3♀, TS – Potony: 1976.06.18., 1♀, TS; 1977.05.03., 3♂ 3♀, KÁ; 1977.05.03., 4♂ 8♀, TS – Siófok: 1969.07.29., 12♂ 7♀, TS – Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 3♂ 4♀, TS – Zamárdi: 1958.05.01., 2♂, KZ.

*Eristalis horticola* (De Geer, 1776) - Barcsi-borókás (Barcs): 1975.09.06., 3♀, TS, +MAL – Csikota: 1984.07.31., 2♂ 1♀, TS – Darány: 1975.09.04., 1♂ 2♀, TI; 1975.09.04., 1♂ 3♀, TS – Kúti-órház: 1978.08.27., 4♂ 2♀, TS – Márcadőpuszta: 1986.05.09., 1♀, TS – Nagy-berek: 1977.09.05., 1♂ 2♀, TI; 1978.08.29., 1♀, TS – Töröcske: 1988.07.24., 1♂, TS.

*Eristalis interrupta* (Poda, 1761) - Balatonlelle: 1962.08.16., 1♂ 1♀, MF – Baláta-tó: 1994.06.29., 2♂ 1♀, TS – Bankó-hegy: 1988.07.24., 1♂ 3♀, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1984.07.31., 1♀, TS; 1986.08.11., 1♂, TS – Darány: 1975.07.15., 7♂ 2♀, TS – Kerék-hegy: 1992.06.27., 2♂, TS – Kúti-órház: 1982.08.31., 2♂ 1♀, TS – Nagy-berek: 1977.09.05., 1♂ 2♀, TS; 1980.08.29., 2♀, CSM – Potony: 1973.05.03., 1♀, KÁ – Siófok: 1969.07.29., 1♂ 1♀, TS – Szenna: 1986.05.09., 1♂, TS.

*Eristalis intricarius* (Linnaeus, 1758) - Cseberki-erdő: 1988.07.23., 1♀, TS.

*Eristalis pertinax* (Scopoli, 1763) - Baláta-tó: 1994.07.05., 2♀, TS – Bankó-hegy: 1988.07.24., 2♂ 1♀, TS – Bőszénfa: 1957.09.01., 1♀, GA – Darány: 1975.07.15., 4♂ 7♀, TS – Enyezdi-rakodó: 1988.07.24., 2♀, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 4♂ 3♀, TS; 1978.08.27., 2♂ 1♀, TS – Márcadőpuszta: 1986.05.09., 2♀, TS – Nagy-berek: 1978.08.29., 1♂ 2♀, CSM – Potony: 1977.05.03., 1♂ 3♀, TS – Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 2♀, TS.

*Eristalis pratorum* (Meigen, 1822) - Barcsi-bo-

rókás (Barcs): 1975.09.04., 1♂, TI – Darány: 1975.09.04., 1♀, TS – Nagy-berek: 1977.09.05., 1♂, TI – Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂ 1♀, TS.

*Eristalis rupium* (Fabricius, 1805) - Soponyai-halastó: 1991.04.13., 2♂, NL.

*Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758) - Balatonfenyves: 1957.08.06., 2♂, ES – Balatonkiliti: 1955.07.20., 1♀, ML – Balatonőszöd: 1962.08.09., 1♂, MV – Baláta-tó: 1989.10.06., 12♂ 7♀, TS; 1994.06.29., 9♂ 4♀, TS; 1994.07.01., 4♂ 2♀, TS, +MAL – Bankó-hegy: 1988.07.24., 8♂ 4♀, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1986.08.11., 1♂, TS – Bélatelep: 1943.09.20., 1♀, MÉ – Csikota: 1984.07.31., 3♂ 1♀, TS – Darány: 1975.07.15., 2♂ 5♀, TS – Enyezdi-rakodó: 1988.07.24., 2♀, TS – Erdősház-I.: 1988.05.30., 1♂ 1♀, PJ – Hosszúvíz: 1989.07.15., 1♂, MJ, +MAL; 1989.07.23., 2♂, MJ, +MAL – Igal: 1984.07.23., 8♂ 6♀, TS – Kaposvár: 1963.05.23., 1♀, A, +FÉNY; 1964.07.15., 1♂, A, +FÉNY; 1964.09.05., 1♀, A, +FÉNY; 1965.06.04., 1♀, A, +FÉNY; 1965.07.25., 1♂, A, +FÉNY – Kis-Balaton: 1979.06.17., 1♂, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 1♂, TS; 1978.08.27., 2♂ 3♀, CSM; 1982.08.31., 2♂, TS – Lengyeltóti: 1962.06.21., 1♂, A, +FÉNY – Nagy-berek: 1977.09.05., 3♂ 2♀, TS; 1977.09.05., 5♂ 7♀, TI; 1979.08.29., 2♂, TS – Nyugati-berek: 1989.06.26., 1♂ 2♀, TS – Potony: 1977.05.03., 1♀, KÁ; 1977.05.03., 2♂ 1♀, TS; 1977.09.05., 1♂, TS – Ropolypusztá: 1988.08.18., 1♂ 2♀, HA – Siófok: 1969.07.29., 3♀, TS – Somogytarnóca: 1984.07.30., 5♂ 2♀, TS – Zamárdi: 1965.08.28., 1♀, ML.

*Eumerus grandis* Meigen, 1822 - Barcsi-borókás (Barcs): 1975.07.15., 1♂, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1977.05.02., 1♂, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 1♂ 1♀, TS.

*Eumerus ornatus* Meigen, 1822 - Baláta-tó: 1994.07.05., 1♂, TS.

*Eumerus ovatus* Loew, 1848 - Darány: 1977.05.02., 1♀, TS.

*Eumerus sabulonum* (Fallén, 1817) - Csikota: 1977.07.16., 1♂ 1♀, TS, +TÁL – Barcsi-borókás (Barcs): 1975.08.25., 1♂, TS, +MAL.

*Eumerus sogdianus* Stackelberg, 1952 - Balatonfenyves: 1957.08.06., 1♀, ES – Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂, TS.

*Eumerus strigatus* (Fallén, 1817) - Bankó-hegy: 1988.07.24., 1♂, TS – Erdősház-I.: 1987.09.12., 1♀, TS, +MAL – Nagybajom: 1989.07.03., 1♀, MJ,

- +MAL – Ropolypusztá: 1987.09.12., 1♂, TS, +MAL.  
*Eumerus tricolor* (Fabricius, 1798) -  
 Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♀, TS.  
*Eumerus tuberculatus* Rondani, 1857 -  
 Balatonfenyves: 1957.08.06., 1♂, ES.  
*Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794) -  
 Balatonfenyves: 1986.06.30., 1♀, SGY -  
 Balatonkiliti: 1955.07.16., 1♂, ML - Baláta-tó:  
 1989.06.23., 3♂ 1♀, MJ, +MAL; 1994.07.01., 3♀,  
 TS, +MAL - Bankó-hegy: 1988.07.24., 3♂ 1♀, TS  
 - Boronka: 1990.07.03., 1♀, MJ, +MAL;  
 1990.07.31., 2♂ 1♀, MJ, +MAL - Csikota:  
 1984.07.31., 2♂ 5♀, TS - Enyezdi-rakodó:  
 1988.07.24., 2♀, TS - Erdősház-I.: 1987.08.08., 1♀,  
 TS, +MAL; 1987.09.20., 1♀, TS, +MAL;  
 1988.05.30., 1♂ 4♀, PJ; 1988.06.20., 1♀, TS,  
 +MAL - Hosszúvíz: 1989.07.15., 3♂ 4♀, MJ,  
 +MAL; 1989.07.16., 5♂ 9♀, MJ, +MAL;  
 1989.07.17., 8♂ 12♀, MJ, +MAL; 1989.07.18., 6♂  
 8♀, MJ, +MAL; 1989.07.19., 1♀, MJ +MAL;  
 1989.07.20., 2♂ 3♀, MJ, +MAL; 1988.07.21., 1♂  
 3♀, MJ, +MAL; 1989.07.22., 17♂ 24♀, MJ, +MAL;  
 1989.07.23., 8♂ 21♀, MJ, +MAL; 1989.07.24., 3♂  
 4♀, MJ +MAL; 1989.07.27., 1♂ 2♀, MJ, +MAL;  
 1989.07.28., 7♂ 4♀, MJ +MAL; 1989.07.29., 3♂  
 5♀, MJ +MAL; 1989.07.30., 9♂ 23♀, MJ +MAL;  
 1989.08.01., 3♂ 9♀, MJ, +MAL; 1988.08.05., 2♂  
 3♀, MJ, +MAL; 1989.08.12., 1♀, MJ, +MAL;  
 1989.09.08., 1♀, MJ +MAL; 1991.08.06., 2♂ 5♀,  
 MJ, +MAL - Igal: 1984.07.23., 4♂ 2♀, TS - Kapos-  
 vár: 1966.06.27., 1♂, A, +FÉNY - Kis-Balaton:  
 1979.06.17., 1♀, MF - Kúti-órház: 1975.07.15., 9♂  
 3♀, TS - Nagy-berek: 1976.08.05., 2♂, TS;  
 1978.08.29., 3♀, TS - Ropolypusztá: 1988.08.18.,  
 1♂ 3♀, HA - Somogytarnóca: 1984.07.30., 12♂  
 4♀, TS.  
*Eupeodes lapponicus* (Zetterstedt, 1838) - Hosz-  
 zúvíz: 1991.08.06., 1♀, MJ, +MAL - Kishárság:  
 1986.05.09., 1♀, TS.  
*Eupeodes latifasciatus* (Macquart, 1829) -  
 Felsőkak: 1991.04.16., 1♀, MJ, +MAL - Hosszúvíz:  
 1989.07.24., 1♀, MJ +MAL - Szerenkei-erdő:  
 1988.07.23., 1♂, TS.  
*Eupeodes latilunulatus* (Collin, 1931) -  
 Soponyai-halastó: 1990.04.11., 1♂, TS.  
*Eupeodes luniger* (Meigen, 1822) - Baláta-tó:  
 1994.06.29., 1♂ 2♀, TS - Bankó-hegy: 1988.07.24.,  
 1♂ 1♀, TS - Erdősház-I.: 1987.09.22., 1♀, TS,  
 +MAL; 1987.09.27., 1♀, TS, +MAL - Hosszúvíz:  
 1989.07.30., 1♂, MJ +MAL - Ropolypusztá:  
 1987.09.22., 1♀, TS, +MAL - Somogytarnóca:  
 1984.07.30., 1♂, TS.  
*Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763) - Baláta-tó:  
 1994.07.05., 1♀, TS - Barcsi-borókás (Darány):  
 1984.07.31., 1♀, TS - Hosszúvíz: 1989.07.23., 1♂,  
 MJ, +MAL; 1989.07.30., 1♂, MJ +MAL;  
 1991.08.06., 1♀, MJ, +MAL; 1988.08.16., 1♂, MJ,  
 +MAL - Kúti-órház: 1975.07.15., 1♀, TS - Potony:  
 1977.05.03., 2♂, KÁ; 1977.05.03., 3♂ 1♀, TS - Zá-  
 kány: 1982.06.24., 1♀, A.  
*Ferdinandea ruficornis* (Fabricius, 1775) -  
 Baláta-tó: 1988.07.10., 1♀, MJ; 1997.06.12., 1♀, MJ  
 - Lankóci-erdő: 1993.05.04., 1♀, TS.  
*Helophilus hybridus* Loew, 1846 - Barcsi-boró-  
 kás (Darány): 1975.09.04., 1♂, TS - Kis-Balaton:  
 1979.06.17., 1♀, TS.  
*Helophilus pendulus* (Linnaeus, 1758) -  
 Balatonfenyves: 1984.07.18., 1♀, SGY - Baláta-tó:  
 1989.10.06., 1♂ 1♀, TS; 1994.06.29., 1♂ 3♀, TS -  
 Bankó-hegy: 1988.07.24., 2♀, TS - Barcsi-borókás  
 (Barcs): 1975.09.04., 2♂ 1♀, KÁ; 1975.09.05., 3♂  
 1♀, TS - Barcsi-borókás (Drány): 1973.05.09., 5♂  
 2♀, TS; 1975.04.28., 1♂, TS; 1975.04.30., 3♀, TS;  
 1975.09.03., 1♂, TS; 1975.09.04., 12♂ 3♀, TI;  
 1975.09.04., 32♂ 28♀, TS; 1975.09.06., 32♂ 21♀,  
 TS, +MAL; 1975.09.08., 15♂ 13♀, TS, +MAL;  
 1975.09.02., 15♂ 4♀, TS, +MAL; 1975.09.14., 12♂  
 2♀, TS, +MAL; 1975.09.16., 3♂ 4♀, TS, +MAL;  
 1975.09.22., 1♀, TS, +MAL; 1976.06.11., 2♂ 3♀,  
 TS; 1976.08.05., 2♂, TS - Hosszúvíz: 1989.07.18.,  
 1♂, MJ, +MAL; 1989.07.22., 1♂, MJ, +MAL - Kú-  
 ti-órház: 1975.07.05., 2♀, TS; 1975.07.15., 1♀, TS;  
 1977.08.24., 27♂ 23♀, TS, +MAL - Nagy-berek:  
 1975.10.03., 7♂ 3♀, TS; 1976.09.13., 2♀, TS;  
 1978.08.29., 4♂ 5♀, TS - Tóközpusztá:  
 1959.07.06., 1♀, SÁ - Vörös-domb: 1987.05.15.,  
 1♂ 2♀, TS.  
*Helophilus trivittatus* (Fabricius, 1805) -  
 Balatonföldvár: 1968.08.14., 2♂, TS - Barcsi-  
 Borókás (Darány): 1975.09.16., 1♂ 3♀, TS, +MAL  
 - Erdősház-I.: 1987.09.23., 1♂ 1♀, TS, +MAL -  
 Kis-Balaton: 1979.06.17., 1♂ 2♀, TS - Kúti-órház:  
 1975.07.15., 3♂ 5♀, TS - Nagy-berek: 1978.08.29.,  
 1♂ 3♀, TS.  
*Heringia heringi* (Zetterstedt, 1843) - Baláta-tó:  
 1994.06.29., 1♂ 1♀, TS - Hosszúvíz: 1989.07.16.,

1♀, MJ, +MAL; 1989.09.08., 1♀, MJ, +MAL – Kis-Balaton: 1986.07.15., 1♂, PA.

*Heringia senilis* Sack, 1938 - Soponyai-halastó: 1991.04.13., 1♂, TS.

*Lejogaster tarsata* (Megerle in Meigen, 1822) - Baláta-tó: 1994.07.05., 1♂ 2♀, TS – Csikota: 1975.04.28., 2♂, TS.

*Lejops vittata* (Meigen, 1822) - Kis-Balaton: 1979.06.17., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1985.08.14., 1♀, TS.

*Melangyna compositarum* (Verrall, 1873) - Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 1♂ 1♀, TS.

*Melangyna lasiophthalma* (Zetterstedt, 1843) - Bélételep: 1963.04.15., 1♀, DÓ – Szentmihályhegy: 1997.04.02., 1♂, TS.

*Melanogaster nuda* (Macquart, 1829) - Szenna: 1986.05.09., 2♂ 2♀, TS.

*Melanogaster aerea* (Loew, 1843) - Ropolypusztá: 1988.07.23., 2♂ 3♀, TS.

*Melanostoma mellinum* (Linnaeus, 1758) - Baláta-tó: 1994.07.01., 1♂ 6♀, TS, +MAL; 1994.07.05., 2♂ 6♀, TS – Balatonberény: 1964.07.08., 1♂ 1♀, SÁ; 1984.07.18., 1♀, SGY; 1984.07.30., 1♂ 1♀, SGY; 1985.08.09., 1♀, SGY; 1985.08.19., 1♂, SGY; 1986.06.30., 1♀, SGY – Balatonfenyves: 1957.08.06., 2♀, ES; 1984.08.15., 1♀, SGY; 1984.09.01., 1♂, SGY – Balatonföldvár: 1985.08.04., 1♀, SGY; 1985.08.11., 1♀, SGY; 1986.09.08., 1♀, SGY – Balatonlelle: 1984.07.06., 1♂, SGY – Balatonszemes: 1957.06.18., 1♀, SÁ – Bankó-hegy: 1988.07.24., 1♂ 4♀, TS – Barcs: 1978.07.04., 1♂, PL – Barcsi-borókás (Barcs): 1975.10.03., 1♂, TS – Boronka: 1990.07.03., 1♂ 1♀, MJ, +MAL – Csikota: 1984.07.31., 3♂ 4♀, TS – Curgó: 1931.05.20., 1♀, SZI – Enyezdi-rakodó: 1988.07.24., 2♀, TS – Erdősház-I.: 1987.06.30., 1♀, TS, +MAL; 1987.08.09., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.08.11., 1♀, TS, +MAL; 1987.09.17., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.09.20., 1♂, TS, +MAL; 1987.09.23., 1♀, TS, +MAL; 1987.09.26., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.09.29., 1♀, TS, +MAL; 1987.10.04., 1♂, TS, +MAL; 1988.05.30., 1♂ 2♀, PJ; 1988.06.07., 1♀, TS, +MAL; 1988.07.02., 1♀, TS, +MAL – Hosszúvíz: 1988.08.17., 2♀, MJ, +MAL; 1989.07.15., 2♀, MJ, +MAL; 1989.07.16., 2♂ 4♀, MJ, +MAL; 1989.07.17., 5♂ 4♀, MJ, +MAL; 1989.07.18., 1♂ 2♀, MJ, +MAL; 1989.07.20., 2♀, MJ, +MAL; 1988.07.21., 1♂ 3♀,

MJ, +MAL; 1989.07.22., 3♂ 8♀, MJ, +MAL; 1989.07.23., 5♀, MJ, +MAL; 1989.07.24., 1♂ 4♀, MJ, +MAL; 1989.07.27., 1♂ 2♀, MJ, +MAL; 1989.07.28., 1♂ 3♀, MJ, +MAL; 1989.07.29., 4♀, MJ, +MAL; 1989.07.30., 1♂ 4♀, MJ, +MAL; 1988.08.05., 2♀, MJ, +MAL; 1989.08.01., 3♀, MJ, +MAL; 1991.08.06., 1♀, MJ, +MAL; 1989.08.07., 1♀, MJ, +MAL; 1989.08.12., 1♂ 1♀, MJ, +MAL; 1988.08.16., 1♂ 2♀, MJ, +MAL – Igal: 1984.07.23., 2♂ 3♀, TS – Kaposvár: 1963.09.27., 1♂, A, +FÉNY; 1965.08.20., 1♀, A, +FÉNY – Kardosfapusztá: 1984.07.22., 2♂ 6♀, TS – Kis-Balaton: 1956.09.10., 4♀, JT; 1964.07.08., 2♂ 1♀, SÁ; 1979.06.17., 1♀, TS; 1980.07.09., 3♂, DÁ – Kúti-őrház: 1975.07.15., 3♂ 6♀, TS; 1982.08.31., 1♂ 4♀, TS – Nagy-berek: 1975.07.15., 1♂ 3♀, TS; 1976.08.05., 5♀, TS – Potony: 1973.05.09., 2♂, TS; 1977.05.03., 1♂ 1♀, TS – Ropolypusztá: 1985.08.14., 1♀, TS; 1987.09.26., 1♂, TS, +MAL; 1988.08.18., 1♂ 1♀, HA – Siófok: 1969.07.29., 4♂ 1♀, TS; 1984.08.12., 1♀, SGY – Somogytarnóca: 1984.07.30., 3♂ 6♀, TS – Vörs: 1985.07.17., NM – Zamárdi: 1965.07.09., 2♀, SÁ.

*Melanostoma scalare* (Fabricius, 1794) - Balatonszemes: 1957.06.18., 1♀, SÁ – Baláta-tó: 1994.06.29., 7♀, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1984.07.31., 1♀, TS; 1984.08.11., 1♀, TS – Erdősház-I.: 1988.06.23., 1♀, TS, +MAL – Kerék-hegy: 1992.06.07., 3♂ 7♀, TS – Nagy-berek: 1975.07.15., 3♀, TS; 1976.08.05., 2♂ 12♀, TS – Nagy-gyótai-erdő: 1992.04.15., 1♂, TS – Potony: 1973.05.09., 1♂ 4♀, TS; 1977.09.05., 1♂ 9♀, TS – Ropolypusztá: 1985.08.14., 1♀, TS.

*Meligramma cincta* (Fallén, 1817) - Balatonlelle: 1955.06.19., 3♂, SÁ – Baláta-tó: 1994.06.29., 2♀, TS.

*Meligramma guttata* (Fallén, 1817) - Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 1♂, TS.

*Meliscaeva auricollis* (Meigen, 1822) - Igal: 1984.07.23., 1♂, TS – Cseberki-erdő: 1988.07.23., 1♂, TS.

*Meliscaeva cinctella* (Zetterstedt, 1843) - Balatonlelle: 1955.06.19., 3♂, SÁ – Cseberki-erdő: 1988.07.23., 1♂ 1♀, TS.

*Merodon avidus* (Rossi, 1790) - Baláta-tó: 1994.06.29., 2♂, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1975.06.21., 1♀, TS, +MAL; 1975.06.29., 2♀, TS, +MAL; 1975.07.15., 1♂, TS; 1975.08.25., 1♂, TS,

- +MAL; 1976.06.11., 4♂, TS; 1979.08.08., 3♂, CSM; 1984.07.31., 1♂, TS – Csikota: 1984.07.31., 1♂, TS.
- Merodon constans* (Rossi, 1794) - Baláta-tó: 1994.07.05., 1♀, TS – Hosszúvíz: 1989.07.23., 1♀, MJ, +MAL – Siófok: 1969.07.28., 2♂, TS.
- Merodon equestris* (Fabricius, 1794) - Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 1♂ 2♀, TS.
- Merodon nigritarsis* Rondani, 1845 - Szenttamási-irtás: 1988.07.23., 3♂ 1♀, TS – Töröcske: 1988.07.24., 2♀, TS.
- Merodon rufus* Meigen, 1838 - Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂, TS.
- Mesembrius peregrinus* (Loew, 1846) - Baláta-tó: 1994.06.29., 2♂, TS – Hosszúvíz: 1989.07.30., 1♀, MJ +MAL; 1989.09.08., 1♀, MJ +MAL.
- Microdon devius* (Linnaeus, 1761) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♀, TS.
- Microdon eggeri* Mik, 1897 - Kishárság: 1986.05.09., 1♂, TS – Potony: 1976.06.12., 1♂, TS.
- Microdon mutabilis* (Linnaeus, 1758) - Lugi-erdő (Potony): 1976.06.12., 1♂ 2♀, TS – Potony: 1976.06.12., 1♂ 1♀, TS.
- Myathropa florea* (Linnaeus, 1758) - Balatonfenyves: 1957.08.16., 1♂, ES – Balatonföldvár: 1968.08.14., 1♂, TS – Balatonlelle: 1962.08.16., 1♂, MF – Balatonőszöd: 1962.08.09., 1♀, MV – Balatonszemes: 1962.08.06., 1♂, MV – Baláta-tó: 1994.07.05., 3♀, TS – Barcsi-borókás (Barcs): 1978.08.27., 1♂ 1♀, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1986.08.11., 1♀, TS – Csikota: 1978.08.27., 3♀, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 1♂, TS – 1978.08.27., 1♂ 4♀, CSM – Nagy-berek: 1975.09.05., 2♂, TS; 1978.08.29., 1♀, CSM; 1978.08.29., 1♂ 2♀, TS – Potony: 1977.05.03., 1♀, KÁ – Siófok: 1969.07.29., 3♂, TS.
- Myolepta dubia* (Fabricius, 1805) - Ropolypusztá: 1985.08.14., 1♂ 1♀, TS.
- Myolepta vara* (Panzer, 1798) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♀, TS – Márcadőpusztá: 1986.05.09., 1♂, TS.
- Neoascia annexa* (Müller, 1776) - Balatonberény: 1985.07.03., 1♂, TS – Baláta-tó: 1994.07.05., 2♂ 7♀, TS.
- Neoascia geniculata* (Meigen, 1822) - Nyugati-berek: 1989.06.26., 3♂, TS – Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 1♀, TS.
- Neoascia interrupta* (Meigen, 1822) - Nagy-gyótai-erdő: 1992.04.15., 1♂ 2♀, TS – Töröcske: 1988.07.24., 2♂ 3♀, TS.
- Neoascia meticulosa* (Scopoli, 1763) - Csurgós-kúti-völgy: 1987.05.15., 1♀, TS – Kis-Balaton: 1979.06.17., 1♀, MF; 1980.07.09., 2♂ 2♀, DÁ – Potony: 1977.05.03., 1♀, TS – Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 1♂ 4♀, TS.
- Neoascia obliqua* Coe, 1940 - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂ 6♀, TS – Böhönye: 1987.06.24., 1♀, TS, +MAL.
- Neoascia podagrica* (Fabricius, 1775) - Baláta-tó: 1994.06.29., 4♀, TS – Hosszúvíz: 1989.07.22., 1♀, MJ, +MAL; 1989.08.12., 1♂ 3♀, MJ, +MAL.
- Neoascia tenur* (Harris, 1780) - Balatonberény: 1985.07.03., 2♂ 1♀, SGY – Kis-Balaton: 1964.07.08., 2♀, SÁ; 1985.07.31., 1♂, VT; 1986.07.15., 1♂, PA; 1986.07.15., 5♂ 4♀, PL – Nagy-gyótai-erdő: 1992.04.15., 2♂ 2♀, TS.
- Neocnemodon pubescens* (Delucchi & Pschorn-Walcher, 1955) - Cseberki-erdő: 1988.07.23., 1♂, TS.
- Neocnemodon vitripennis* (Meigen, 1822) - Baláta-tó: 1994.07.05., 1♂, TS – Szenttamási-irtás: 1988.07.23., 1♂, TS.
- Orthonevra geniculata* (Meigen, 1830) - Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 2♂, TS.
- Orthonevra nobilis* (Fallén, 1817) - Cseberki-erdő: 1988.07.23., 1♂ 1♀, TS – Siófok: 1969.07.29., 1♂, TS.
- Orthonevra splendens* (Meigen, 1822) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂ 1♀, TS.
- Paragus bicolor* (Fabricius, 1794) - Barcsi-borókás (Barcs): 1975.09.05., 1♂, TS – Csikota: 1975.09.05., 1♂, TS – Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 1♂, TS.
- Paragus finitimus* Goeldlin de Tiefenau, 1971 - Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂, TS.
- Paragus haemorrhous* Meigen, 1822 - Balatonberény: 1984.07.30., 1♂, SGY – Balatonfenyves: 1957.08.12., 1♀, ES – Boronka: 1990.07.31., 1♂ 1♀, MJ, +MAL – Kúti-órház: 1975.07.15., 1♂, TS – Nagybjom: 1989.07.03., 1♂ 1♀, MJ, +MAL – Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂ 4♀, TS.
- Paragus majoranae* Rondani, 1857 - Baláta-tó: 1989.10.06., 1♂, TS; 1994.06.29., 1♂ 3♀, TS; 1994.07.01., 1♂ 4♀, TS, +MAL; 1998.06.10., 1♀, MJ – Boronka: 1990.07.31., 2♀, MJ, +MAL – Ropolypusztá: 1988.05.29., 1♂, TS, +MAL.
- Parasyrphus lineola* (Zetterstedt, 1843) - Baláta-tó: 1994.07.05., 2♀, TS.
- Parasyrphus vittiger* (Zetterstedt, 1843) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂ 2♀, TS.
- Parhelophilus frutetorum* (Fabricius, 1775) -

Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂, TS.

*Parhelophilus versicolor* (Fabricius, 1794) - Balatonföldvár: 1968.08.14., 2♂ 1♀, TS; 1968.08.16., 1♀, TS - Balatonlelle: 1962.08.16., 1♀, MF - Baláta-tó: 1994.06.29., 8♂ 2♀, TS - Boronka: 1990.07.03., 1♀, MJ, +MAL - Erdősház-I.: 1987.07.12., 1♀, TS, +MAL; 1988.07.10., 1♀, TS, +MAL - Hosszúvíz: 1989.07.19., 1♂, MJ +MAL; 1988.07.21., 1♂ 3♀, MJ, +MAL; 1988.08.16., 1♀, MJ, +MAL - Kis-Balaton: 1979.06.17., 1♂ 3♀, CSM; 1979.06.17., 15♂ 11♀, TS; 1988.08.11., 1♂ 2♀, TS - Nagy-berek: 1977.09.05., 2♀, TS.

*Pipiza bimaculata* Meigen, 1822 - Hosszúvíz: 1989.07.22., 1♀, MJ, +MAL.

*Pipiza fasciata* (Meigen, 1822) - Balatonfenyves: 1957.08.02., 2♂, ES.

*Pipiza festiva* Meigen, 1822 - Balatonfenyves: 1957.08.10., 2♀, ES - Baláta-tó: 1994.07.01., 1♂, TS, +MAL.

*Pipiza noctiluca* (Linnaeus, 1758) - Baláta-tó: 1994.07.05., 2♂ 1♀, TS - Dennai-erdészlak: 1988.05.03., 2♀, TS - Hosszúvíz: 1989.07.16., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.22., 1♀, MJ, +MAL - Nagybajom: 1989.07.03., 1♀, MJ, +MAL - Potony: 1977.05.03., 2♂, KÁ.

*Pipizella divicoi* (Goeldlin de Tiefenau, 1974) - Enevezdi-rakodó: 1988.07.24., 2♂, TS.

*Pipizella maculipennis* (Meigen, 1822) - Potony: 1977.05.03., 1♂, TS.

*Pipizella viduata* (Linnaeus, 1758) - Balatonberény: 1986.06.30., 1♂, SGY - Balatonföldvár: 1968.08.14., 1♂, TS; 1986.09.08., 1♀, SGY - Balatonfenyves: 1957.08.06., 8♂ 1♀, ES; 1986.08.11., 1♂, SGY - Balatonlelle: 1986.08.14., 1♂, SGY - Balatonszemes: 1957.06.18., 2♂ 1♀, SÁ - Baláta-tó: 1994.06.29., 3♂ 1♀, TS; 1994.07.01., 7♂ 2♀, TS, +MAL - Bankó-hegy: 1988.07.24., 6♂ 2♀, TS - Barcsi-borókás (Darány): 1975.09.04., 1♀, TS - Boronka: 1990.07.31., 1♂, MJ, +MAL - Böhönye: 1987.07.07., 1♂, TS, +MAL - Csikota: 1977.05.02., 1♂ 2♀, TS - Erdősház-I.: 1987.07.30., 1♂, TS, +MAL; 1987.08.15., 1♂ 1♀, TS, +MAL - Hosszúvíz: 1989.07.22., 2♂ 1♀, MJ, +MAL - Igal: 1984.07.23., 3♂ 1♀, TS - Kishárság: 1986.05.09., 2♂, TS - Lipótfő: 1986.05.09., 1♂, TS - Lugi-erdő (Potony): 1977.05.03., 2♂ 3♀, TS - Marcali: 1956.06.13., 1♂, JT - Nagy-berek: 1977.05.02., 1♂ 1♀, TS - Potony: 1977.05.03., 2♀, KÁ; 1977.05.03., 1♂ 1♀, TS - Ropolypusztá: 1985.07.14., 1♂, TS;

1988.05.19., 1♂, TS, +MAL; 1988.05.16., 1♂, TS, +MAL; 1988.05.26., 1♂, TS, +MAL; 1988.05.29., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1988.05.30., 1♂, TS, +MAL; 1988.05.31., 1♂, TS, +MAL; 1988.06.06., 1♂ 4♀, TS, +MAL - Siófok: 1984.07.06., 2♂, SGY - Vörs: 1985.07.17., 1♂, NM.

*Pipizella virens* (Fabricius, 1805) - Kardosfapusztá: 1984.07.22., 2♂, TS.

*Platycheirus angustatus* (Zetterstedt, 1843) - Baláta-tó: 1994.06.29., 2♀, TS - Barcsi-borókás (Barcs): 1979.07.08., 2♂ 4♀, CSM - Enevezdi-rakodó: 1988.07.24., 1♂ 1♀, TS - Hosszúvíz: 1989.07.18., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.20., 1♀, MJ, +MAL; 1988.08.05., 1♀, MJ, +MAL; 1989.08.12., 1♂ 1♀, MJ, +MAL - Kis-Balaton: 1980.07.09., 1♂, DÁ - Ropolypusztá: 1988.08.18., 1♀, HA - Zamárdi: 1955.06.19., 1♂, SÁ.

*Platycheirus clypeatus* (Meigen, 1822) - Baláta-tó: 1994.07.01., 2♂ 7♀, TS, +MAL - 1994.07.05., 1♂ 3♀, TS - Bankó-hegy: 1988.07.24., 3♀, TS - Boronka: 1990.07.03., 1♂, MJ, +MAL - Csikota: 1975.07.15., 8♂ 3♀, TS - Erdősház-I.: 1988.05.30., 2♀, PJ - Hosszúvíz: 1989.07.28., 1♀, MJ +MAL; 1989.07.22., 1♂ 1♀, MJ, +MAL - Igal: 1984.07.23., 1♂ 2♀, TS - Kis-Balaton: 1979.06.17., 1♀, CSM; 1980.07.09., 2♀, DÁ; 1986.07.15., 1♂, PA - Nagy-berek: 1976.08.05., 1♂ 2♀, TS - Siófok: 1969.07.29., 1♂, TS - Zamárdi: 1980.07.27., 1♀, SÁ.

*Platycheirus albimaus* (Fabricius, 1781) - Baláta-tó: 1989.06.29., 2♀, MJ, +MAL - Kis-Balaton: 1985.07.17., 1♂, NM - Lugi-erdő (Tótújfalu): 1977.05.03., 1♂, TS.

*Platycheirus fulviventris* (Macquart, 1829) - Balatonfenyves: 1984.09.01., 1♀, SGY - Baláta-tó: 1994.07.01., 1♂ 2♀, TS, +MAL - Barcsi-borókás (Darány): 1984.07.31., 1♀, TS - Böhönye: 1987.07.10., 1♀, TS, +MAL - Kaposvár: 1963.09.27., 1♀, A, +FÉNY - Kis-Balaton: 1956.09.10., 1♀, JT; 1980.07.09., 1♀, DÁ; 1986.07.15., 2♀, PA; 1986.07.15., 2♀, PL.

*Platycheirus peltatus* (Meigen, 1822) - Hosszúvíz: 1989.09.08., 1♀, MJ +MAL - Nagybajom: 1989.07.03., 1♂, MJ, +MAL.

*Platycheirus scutatus* (Meigen, 1822) - Hosszúvíz: 1989.07.29., 1♀, MJ +MAL - Enevezdi-rakodó: 1988.07.24., 1♀, TS - Ropolypusztá: 1988.06.06., 1♀, TS, +MAL.

*Pyrophæna rosarum* (Fabricius, 1787) -



- Enyezdí-rakodó: 1988.07.24., 1♂ 3♀, TS – Kis-Balaton: 1980.07.05., 2♂ 1♀, DÁ – Kúti-órház: 1978.08.27., 3♂ 1♀, TS – Nagy-berek: 1977.09.05., 1♂ 3♀, TS – Potony: 1976.06.12., 1♂, TS – Ropolypuszta: 1988.07.23., 1♀, TS.
- Rhingia campestris* Meigen, 1822 – Potony: 1973.05.09., 2♂ 5♀, TS; 1977.05.03., 4♂ 2♀, KÁ; 1977.05.03., 5♂ 8♀, TS; 1977.09.05., 1♂ 1♀, TS – Szerenkei-erdő: 1988.07.23., 3♂ 1♀, TS – Töröcske: 1988.07.24., 3♀, TS.
- Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758) – Balatonfenyves: 1957.08.06., 1♂ 10♀, ES – Balatonföldvár: 1968.04.14., 2♀, TS – Baláta-tó: 1994.06.29., 2♂ 1♀, TS – Bankó-hegy: 1988.07.24., 2♂ 3♀, TS – Csikota: 1984.07.31., 2♂ 1♀, TS – Hosszúvíz: 1989.07.17., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.18., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.20., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.29., 1♂, MJ +MAL; 1989.08.01., 1♀, MJ, +MAL – Igal: 1984.07.23., 1♂ 2♀, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 4♂ 5♀, TS – Ropolypuszta: 1985.08.14., 1♂ 2♀, TS – Somogytarnóca: 1984.07.30., 2♂ 1♀, TS – Zamárdi: 1957.08.15., 1♀, KZ.
- Scaeva selenitica* (Meigen, 1822) – Baláta-tó: 1994.07.01., 1♀, TS, +MAL; 1997.06.12., 2♂, MJ; 1997.06.12., 2♂, MJ, +MAL – Bankó-hegy: 1988.07.24., 1♀, TS – Erdősház-I.: 1988.06.12., 1♀, TS, +MAL – Kúti-órház: 1975.07.15., 3♂ 1♀, TS – Nagy-berek: 1977.05.02., 2♀, KÁ – Potony: 1976.06.12., 2♀, TS.
- Sphaerophoria batava* Goeldlin de Tiefenau, 1974 – Barcs: 1978.07.04., 1♂, PL – Barcsi-borókás (Darány): 1975.04.28., 2♂, TS; 1975.09.04., 1♂, TI; 1977.05.02., 1♂, TS; 1978.08.27., 1♂, TS; 1982.08.31., 3♂, TS; 1986.08.11., 2♂, TS – Kúti-órház: 1982.08.31., 8♂ 3♀, TS – Ropolypuszta: 1980.08.06., 1♂, TS.
- Sphaerophoria interrupta* (Fabricius, 1805) – Nagy-gyótai-erdő: 1992.04.15., 4♂, TS.
- Sphaerophoria rueppellii* (Wiedemann, 1830) – Hosszúvíz: 1989.07.16., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.20., 1♂, MJ, +MAL; 1988.07.21., 1♂ 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.22., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.30., 2♀, MJ +MAL; 1988.08.05., 1♂, MJ, +MAL.
- Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758) – Balatonberény: 1964.07.08., 2♀, SÁ; 1984.07.03., 1♂, SGY; 1984.08.12., 1♂ 1♀, SGY; 1986.06.30., 1♀, SGY – Balatonboglár: 1986.07.04., 1♂ 2♀, SGY; 1986.08.11., 1♀, SGY – Balatonfenyves: 1957.08.06., 9♂ 11♀, ES; 1986.06.30., 3♂ 5♀, SGY; 1986.07.30., 1♀, SGY; 1986.08.11., 1♀, SGY – Balatonföldvár: 1968.08.14., 1♂ 3♀, TS; 1985.08.04., 1♀, SGY; 1986.07.22., 1♀, SGY; 1986.08.11., 1♀, SGY – Balatonlelle: 1955.06.19., 3♂ 1♀, SÁ; 1984.07.06., 1♂ 5♀, SGY; 1984.07.15., 1♂ 1♀, SGY; 1984.08.12., 1♂, SGY; 1986.08.14., 2♂, SGY – Balatonőszöd: 1961.08.03., 1♀, MV; 1962.08.09., 2♀, MV; 1962.08.20., 1♂, MV – Balatonszemes: 1957.06.18., 1♀, SÁ; 1962.08.06., 1♂ 1♀, MV – Baláta-tó: 1989.06.29., 1♀, MJ, +MAL; 1989.10.06., 2♂ 5♀, TS; 1994.06.29., 6♂ 9♀, TS; 1994.07.01., 1♂ 6♀, TS, +MAL – Bankó-hegy: 1988.07.24., 2♂ 6♀, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1986.08.11., 1♂, TS – Boronka: 1990.07.03., 2♂ 1♀, MJ, +MAL; 1990.07.31., 1♂ 1♀, MJ, +MAL – Böhönye: 1987.07.11., 1♂ 1♀, TS, +MAL – Csikota: 1984.07.31., 5♂ 1♀, TS – Erdősház-I.: 1988.05.31., 1♀, TS, +MAL; 1987.07.12., 1♀, TS, +MAL; 1987.07.22., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.07.23., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.08.05., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1987.08.09., 1♀, TS, +MAL; 1987.09.08., 2♀, TS, +MAL; 1987.09.11., 1♀, TS, +MAL; 1987.09.19., 2♀, TS, +MAL; 1987.09.20., 1♀, TS, +MAL; 1987.10.11., 1♀, TS, +MAL; 1988.05.24., 1♀, TS, +MAL; 1988.05.30., 3♀, PJ; 1988.05.30., 1♀, TS, +MAL; 1988.05.31., 1♀, TS, +MAL – Felsőkkak: 1991.04.16., 1♀, MJ, +MAL – Hosszúvíz: 1988.08.17., 4♀, MJ, +MAL; 1989.07.15., 2♂ 4♀, MJ, +MAL; 1989.07.16., 6♂ 8♀, MJ, +MAL; 1989.07.17., 25♂ 19♀, MJ, +MAL; 1989.07.18., 11♂ 23♀, MJ, +MAL; 1989.07.19., 3♀, MJ +MAL; 1989.07.20., 3♂ 4♀, MJ, +MAL; 1988.07.21., 7♂ 16♀, MJ, +MAL; 1989.07.22., 4♂ 12♀, MJ, +MAL; 1989.07.23., 5♂ 12♀, MJ, +MAL; 1989.07.24., 8♂ 6♀, MJ +MAL; 1989.07.27., 14♂ 21♀, MJ, +MAL; 1989.07.28., 2♂ 4♀, MJ +MAL; 1989.07.29., 1♂ 2♀, MJ +MAL; 1989.07.30., 16♂ 23♀, MJ +MAL; 1989.08.01., 5♂ 6♀, MJ, +MAL; 1988.08.05., 5♂ 9♀, MJ, +MAL; 1989.08.07., 3♂ 7♀, MJ, +MAL; 1989.08.12., 5♂ 3♀, MJ, +MAL; 1989.09.08., 1♂ 1♀, MJ +MAL; 1991.08.06., 6♂ 8♀, MJ, +MAL; 1988.08.16., 2♀, MJ, +MAL – Igal: 1984.07.23., 18♂ 16♀, TS – Inke: 1957.09.05., 2♀, ES – Kis-Balaton: 1956.09.10., 1♀, JT; 1979.06.17., 5♂ 5♀, CSM; 1979.06.17., 13♂ 15♀, TS;

1980.07.09., 1♂ 1♀, DÁ; 1988.08.11., 5♂, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 2♂, TS; 1977.07.14., 1♂, TS, +TÁL; 1978.08.27., 3♂ 5♀, TS; 1982.08.31., 4♂ 11♀, TS – Marcali: 1952.06.07., 1♀, SGY; 1955.05.10., 1♀, SGY – Nagy-berek: 1976.08.05., 3♂ 5♀, TS; 1977.05.02., 2♂, KÁ; 1977.09.05., 5♂ 3♀, TS; 1977.09.10., 1♂, TS; 1978.08.29., 3♂ 2♀, TS – Nagy-gyótai-erdő: 1992.04.15., 1♂, TS – Nyugati-berek: 1989.06.26., 3♂ 5♀, TS – Potony: 1973.05.09., 1♂ 3♀, TS; 1977.05.03., 4♂ 3♀, TS; 1977.09.05., 1♂ 2♀, TS – Raglári-erdő: 1987.05.15., 1♂, TS – Ropolypusztá: 1988.05.31., 1♂ 2♀, TS, +MAL; 1988.05.28., 1♀, TS, +MAL; 1988.05.29., 1♀, TS, +MAL; 1988.08.18., 1♂ 3♀, HA – Siófok: 1969.07.29., 3♂ 1♀, TS; 1984.06.30., 1♂, SGY; 1984.08.12., 1♀, SGY; 1986.08.22., 1♀, SGY – Somogytarnóca: 1984.07.30., 38♂ 22♀, TS – Zamárdi: 1957.07.01., 1♂ 2♀, SÁ; 1958.05.01., 4♂, KZ; 1980.07.27., 4♀, SÁ.

*Sphaerophoria taeniata* (Meigen, 1822) – Balatonberény: 1984.07.14., 1♂ 1♀, SGY – Balatonszemes: 1957.06.18., 2♀, SÁ – Bankó-hegy: 1988.07.24., 1♂, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1979.07.08., 1♂, TS; 1986.08.11., 3♂ 1♀, TS – Hosszúvíz: 1989.07.18., 2♂, MJ, +MAL; 1988.07.21., 1♂, MJ, +MAL; 1989.07.22., 1♂, MJ, +MAL; 1989.07.24., 1♂, MJ +MAL – Igal: 1984.07.23., 1♂, TS – Kis-Balaton: 1980.07.09., 1♂, DÁ – Kúti-órház: 1982.08.31., 2♂, TS – Nagy-berek: 1977.05.02., 1♂, KÁ – Potony: 1973.05.09., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1985.08.14., 1♂ 2♀, TS; 1988.08.18., 1♂, HA – Siófok: 1969.07.29., 2♂, TS.

*Sphaerophoria virgata* Goeldlin de Tiefenau, 1974 – Barcsi-borókás (Darány): 1973.05.09., 5♂, TS; 1975.09.04., 1♂, TS; 1976.08.05., 1♂, TS; 1976.08.16., 1♂, BZS; 1978.08.27., 1♂, TS; 1978.08.29., 1♂, TS – Kúti-órház: 1978.08.27., 3♂, TS – Nagy-berek: 1976.08.05., 1♂, TS; 1978.08.29., 2♂, TS.

*Sphegina elegans* Schummel, 1843 – Enyezdí-rakodó: 1988.07.24., 1♂, TS.

*Spilomyia diophthalma* (Linnaeus, 1758) – Barcsi-borókás (Darány): 1975.09.03., 1♀, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 1♂ 1♀, TS; 1975.09.04., 1♂, TS; 1975.09.06., 2♀, TS; 1978.08.27., 1♀, TS – Nagy-berek: 1978.08.29., 1♀, TS; 1982.08.31., 1♂, TS.

*Syrpitta pipiens* (Linnaeus, 1758) – Balatonberény: 1964.07.08., 1♂, SÁ; 1986.07.14.,

1♂, SGY – Balatonfenyves: 1957.08.06., 14♂ 7♀, ES; 1983.08.28., 3♂ 1♀, SZD; 1986.06.30., 1♀, SGY – Balatonföldvár: 1968.08.14., 1♂ 1♀, TS – Balatonőszöd: 1962.08.09., 1♂, MV – Baláta-tó: 1989.10.06., 6♂ 2♀, TS; 1994.06.29., 11♂ 4♀, TS; 1994.07.01., 2♂ 3♀, TS, +MAL – Barcsi-borókás (Barcs): 1977.09.05., 1♂ 3♀, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1986.08.11., 1♂, TS – Csikota: 1978.08.29., 2♂ 3♀, TS; 1984.07.31., 4♂ 2♀, TS – Erdősház-I.: 1988.07.15., 1♂ 1♀, TS, +MAL – Hosszúvíz: 1989.07.22., 1♀, MJ, +MAL; 1989.09.08., 1♂, MJ +MAL – Igal: 1984.07.23., 6♂ 2♀, TS – Kis-Balaton: 1956.09.10., 1♂ 1♀, JT; 1979.06.17., 1, CSM; 1979.06.17., 1♂ 3♀, TS – Kúti-órház: 1978.08.27., 2♂ 1♀, TS; 1978.08.28., 1♂ 2♀, TS – Lipótfá: 1986.05.09., 2♂ 1♀, TS – Lugi-erdő (Potony): 1977.05.03., 1♂ 2♀, TS – Nagy-berek: 1977.09.05., 1♂ 2♀, TI; 1977.09.05., 3♂ 1♀, TS; 1978.08.29., 2♂ 1♀, TS – Potony: 1977.05.03., 3♂ 3♀, KÁ; 1977.05.03., 14♂ 10♀, TS – Siófok: 1969.07.29., 5♂ 1♀, TS – Somogytarnóca: 1984.07.30., 14♂ 11♀, TS – Zamárdi: 1957.07.02., 1♂, SÁ; 1980.07.27., 1♀, SÁ.

*Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758) – Balatonfenyves: 1957.08.12., 1♂, ES – Balatonlelle: 1962.08.16., 1♂ 1♀, MF – Baláta-tó: 1989.10.06., 1♀, TS; 1994.06.29., 2♀, TS; 1994.07.01., 1♀, TS, +MAL; 1997.06.17., 1♂, MJ – Bankó-hegy: 1988.07.24., 3♀, TS – Barcsi-borókás (Darány): 1986.08.11., 1♂ 1♀, TS – Erdősház-I.: 1987.06.21., 1♀, TS, +MAL; 1988.05.30., 1♀, PJ; 1988.07.09., 1♀, TS, +MAL – Hosszúvíz: 1989.07.16., 2♂ 1♀, MJ, +MAL; 1988.07.21., 1♀, MJ, +MAL; 1989.07.30., 1♂, MJ +MAL – Igal: 1984.07.23., 1♂ 3♀, TS – Kis-Balaton: 1986.07.15., 1♂, PA; 1986.07.15., 1♂, PL – Kishárság: 1986.05.09., 1♀, TS – Kúti-órház: 1975.07.15., 3♀, TS – Nagy-berek: 1977.09.05., 2♂ 4♀, TI; 1977.09.05., 1♂ 3♀, TS; 1978.08.29., 1♂ 3♀, TS – Potony: 1977.05.03., 1♀, KÁ; 1977.05.03., 1♂, TS – Somogytarnóca: 1984.07.30., 2♂ 1♀, TS – Szenna: 1984.07.22., 2♂ 1♀, TS; 1986.05.09., 1♂ 1♀, TS.

*Syrphus torvus* Osten Sacken, 1875 – Barcsi-borókás (Darány): 1986.08.11., 1♀, TS – Csikota: 1977.05.02., 1♂ 2♀, KÁ; 1977.05.02., 3♀, TS – Erdősház-I.: 1987.10.07., 1♂ 1♀, TS, +MAL – Kúti-órház: 1975.07.15., 1♂ 2♀, TS – Nagy-berek:

1973.05.09., 2♂ 1♀, TS; 1977.05.02., 1♀, KÁ;  
1978.08.29., 1♂ 2♀, TS – Nagy-gyótai-erdő:  
1992.04.15., 3♂, TS – Potony: 1977.09.05., 1♂ 4♀,  
TS – Ropolypusztá: 1985.08.14., 2♀, TS – Zamárdi:  
1960.05.11., 1♀, A.

*Syrphus vitripennis* Meigen, 1822 –  
Balatonfenyves: 1957.08.06., 2♀, ES –  
Balatonföldvár: 1968.08.14., 1♀, TS – Balatonlelle:  
1962.08.16., 1♀, MF – Baláta-tó: 1994.07.01., 1♂  
5♀, TS, +MAL; 1994.07.05., 3♂ 8♀, TS;  
1997.06.12., 9♀, MJ; 1997.06.17., 2♀, MJ;  
1998.09.23., 4♀, MJ – Bankó-hegy: 1988.07.24., 2♂  
4♀, TS – Csikota: 1984.07.31., 1♂ 4♀, TS – Erdősház-I.:  
1987.09.09., 1♀, TS, +MAL; 1987.09.26., 1♂  
1♀, TS, +MAL; 1988.06.02., 1♂ 1♀, TS, +MAL;  
1987.06.08., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.18., 1♀, TS,  
+MAL; 1988.07.08., 1♀, TS, +MAL – Erdősház-I.:  
1987.09.15., 1♀, TS, +MAL; 1987.09.26., 1♂ 1♀,  
TS, +MAL; 1988.06.15., 1♂ 1♀, TS, +MAL;  
1988.06.16., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.17., 1♀, TS,  
+MAL – Hosszúvíz: 1988.08.17., 1♀, MJ, +MAL;  
1989.07.16., 3♀, MJ, +MAL; 1989.07.20., 2♂ 3♀,  
MJ, +MAL; 1989.07.23., 1♀, MJ, +MAL;  
1989.08.12., 1♂, MJ, +MAL – Igal: 1984.07.23.,  
3♂ 2♀, TS – Kishárság: 1986.05.09., 1♀, TS – Kúti-  
őrház: 1975.07.15., 11♂ 7♀, TS; 1975.07.16., 1♂  
3♀, TS – Lipótfő: 1986.05.09., 1♀, TS – Nagy-berek:  
1977.09.05., 1♂ 3♀, TS – Nagy-gyótai-erdő:  
1992.04.15., 1♂ 1♀, TS – Ropolypusztá:  
1988.08.18., 1♂ 2♀, HA – Somogytarnóca:  
1984.07.30., 5♂ 3♀, TS.

*Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805) –  
Potony: 1977.05.03., 1♂, TS – Ropolypusztá:  
1988.05.16., 1♂, TS, +MAL; 1988.05.17., 2♂, TS,  
+MAL; 1988.05.31., 1♂, TS, +MAL.

*Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758) –  
Ropolypusztá: 1988.07.23., 1♂, TS.

*Triglyphus primus* Loew, 1840 – Erdősház-I.:  
1987.08.07., 1♀, TS, +MAL – Hosszúvíz:  
1989.07.22., 1♂, MJ, +MAL.

*Tropidia scita* (Harris, 1780) – Baláta-tó:  
1994.06.29., 2♂ 1♀, TS; 1994.07.01., 1♂, TS,  
+MAL – Boronka: 1990.07.03., 1♀, MJ, +MAL –  
Enyezdí-rakodó: 1988.07.24., 1♂ 3♀, TS –  
Fonyódliget: 1986.06.05., 1♂, OV.

*Volucella bombylans* (Linnaeus, 1758) – Baláta-  
tó: 1994.06.29., 1♂, TS – Bankó-hegy:  
1988.07.24., 1♂ 2♀, TS – Cseberki-erdő:

1988.07.23., 1♀, TS – Kis-Balaton: 1979.06.17.,  
1♀, TS – Potony: 1977.05.03., 1♂, TS – Zamárdi:  
1965.08.28., 1♀, ML.

*Volucella inanis* (Linnaeus, 1758) – Baláta-tó:  
1994.07.05., 1♂, TS – Bankó-hegy: 1988.07.24.,  
1♂, TS – Kúti-őrház: 1978.08.27., 2♂ 1♀, TS –  
Potony: 1977.05.03., 1♂ 1♀, TS – Ropolypusztá:  
1985.08.14., 1♂, TS.

*Volucella inflata* (Fabricius, 1794) – Böhönye:  
1987.06.29., 1♀, TS, +MAL – Kúti-őrház:  
1978.08.27., 1♂ 3♀, TS.

*Volucella pellucens* (Linnaeus, 1758) – Baláta-tó:  
1994.07.01., 1♀, TS, +MAL; 1994.07.05., 4♂ 1♀,  
TS – Bankó-hegy: 1988.07.24., 4♂, TS – Potony:  
1977.09.05., 1♂ 1♀, TS – Szerenkei-erdő:  
1988.07.23., 1♂ 2♀, TS.

*Volucella zonaria* (Poda, 1761) – Balatonlelle:  
1962.08.16., 1♀, MF – Kardosfapusztá: 1980.08.06.,  
1♂, TS – Ropolypusztá: 1980.08.06., 1♀, CSM –  
Zamárdi: 1962.07.08., 1♂ 1♀, ML; 1963.06.11., 1♂, ML.

*Xanthandrus comtus* (Harris, 1780) – Baláta-tó:  
1989.10.06., 1♀, TS – Potony: 1977.09.05., 3♀, TS.

*Xanthogramma festivum* (Linnaeus, 1758) –  
Ropolypusztá: 1980.05.29., 1♂, TS – Zamárdi:  
1958.05.01., 6♂ 3♀, KZ.

*Xanthogramma laetum* (Fabricius, 1794) –  
Potony: 1977.05.03., 1♀, TS.

*Xanthogramma pedissegium* (Harris, 1776) –  
Balatonfenyves: 1957.08.06., 1♂ 1♀, ES – Baláta-  
tó: 1994.06.29., 4♂ 1♀, TS; 1997.06.12., 1♂, MJ –  
Potony: 1977.05.03., 1♀, KÁ – Ropolypusztá:  
1985.08.14., 1♀, TS.

*Xylota ignava* (Panzer, 1798) – Barcsi-borókás  
(Darány): 1977.06.05., 1♂, TS.

*Xylota segnis* (Linnaeus, 1758) – Balatonőszöd:  
1959.08.04., 1♀, MV – Baláta-tó: 1994.07.01., 1♀,  
TS, +MAL; 1994.07.05., 1♂ 2♀, TS – Bankó-hegy:  
1988.07.24., 1♀, TS – Darány: 1982.06.23., 1♂, BF  
– Erdősház-I.: 1988.05.30., 1♀, PJ – Ropolypusztá:  
1988.08.18., 1♂ 1♀, HA.

*Xylota sylvarum* (Linnaeus, 1758) – Baláta-tó:  
1998.07.10., 1♂ 2♀, MJ – Enyezdí-rakodó:  
1988.07.24., 2♀, TS.

#### Fejeslegyek (Conopidae)

A dolgozat 17 fejeslégysző faj adatait tartal-  
mazza.

*Conops ceriaeformis* Meigen, 1824 – Lugi-erdő

(Tótújfalu): 1995.07.11., 2♂ 1♀, TS – Szentmihályhegy: 1995.07.10., 2♀, TS, +MAL.

*Conops quadrifasciatus* Degeer, 1776 - Barcsi-Borókás (Darány): 1982.08.05., 1♂, WM – 1982.08.31., 3♂ 1♀, TS – Erdei-dűlő: 1995.07.04., 1♀, TS, +MAL – Kúti-őrház: 1981.08.04., 1♀, UÁ – Lankóci-erdő: 1995.07.10., 2♂ 3♀, TS, +MAL; 1995.09.04., 2♀, TS – Palina-erdő: 1995.09.05., 1♂ 1♀, TS – Ropolypusztá: 1988.07.22., 1♀, TS, +MAL.

*Conops scutellatus* Meigen, 1804 - Barcsi-Borókás (Darány): 1982.08.31., 1♂, TS; 1986.08.11., 1♂, TS.

*Conops vesicularis* Linnaeus, 1761 - Lankóci-erdő: 1997.05.06., 2♂ 1♀, TS.

*Myopa buccata* (Linnaeus, 1758) - Lankóci-erdő: 1995.05.03., 2♂ 1♀, TS – Soponyai-halastó: 1990.04.11., 1♀, NL – Szentmihályhegy: 1995.05.03., 4♂ 1♀, TS.

*Myopa morio* Meigen, 1804 - Berki-erdő: 1995.05.04., 3♀, TS – Kishárság: 1986.05.09., 1♂, TS – Lankóci-erdő: 1995.05.03., 2♂ 1♀, TS – Lugi-erdő (Tótújfalu): 1995.05.04., 1♂, TS – Márcadőpuszta: 1986.05.09., 1♂, TS – Mély-éger: 1990.05.02., 1♂, TS – Palina-erdő: 1995.05.03., 1♂, TS – Ropolypusztá: 1988.07.14., 1♀, TS, +MAL.

*Myopa occulta* Meigen, 1824 - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 3♂ 1♀, TS.

*Myopa polystigma* Rondani, 1857 - Lankóci-erdő: 1993.05.04., 1♂, TS.

*Myopa stigma* Meigen, 1824 - Pusztafalusi-dűlő: 1995.05.03., 1♂, TS.

*Myopa testacea* (Linnaeus, 1767) - Lankóci-erdő: 1995.05.03., 2♂ 1♀, TS; 1996.05.10., 1♂ 3♀, TS; 1997.05.06., 2♂ 1♀, TS – Lugi-erdő (Tótújfalu): 1995.05.04., 4♀, TS – Ropolypusztá: 1988.07.03., 1♀, TS, +MAL – 1988.07.22., 1♀, TS, +MAL.

*Physocephala vittata* (Fabricius, 1794) - Berki-erdő: 1995.09.04., 1♂, TS – Galabárdpuszta: 1989.07.10., 2♂, JZS; 1989.08.18., 1♂, JZS – Kerék-hegy: 1992.06.07., 1♂, TS – Lugi-erdő (Potony): 1995.07.11., 2♂, TS – Szentmihályhegy: 1995.07.10., 1♂, TS, +MAL.

*Sicus ferrugineus* (Linnaeus, 1761) - Galabárdpuszta: 1989.07.10., 1♀, JZS – Homokpuszta: 1990.07.20., 1♂ 1♀, NL – Lankóci-erdő: 1995.07.10., 3♂ 2♀, TS, +MAL – Mély-éger: 1971.07.10., 1♂, TS – Mély-égeri-halastó: 1990.07.20., 1♂ 1♀, TS – Palina-erdő: 1992.06.17., 1♂, TS – 1995.07.10., 3♀, TS – Pap-erdő:

1996.06.26., 1♀, KE – Ropolypusztá: 1982.06.27., 1♂, TS; 1988.06.06., 2♀, TS, +MAL; 1988.06.10., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.14., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.30., 3♂ 1♀, TS, +MAL; 1988.07.14., 1♂ 3♀, TS, +MAL; 1988.07.22., 1♂ 1♀, TS, +MAL – Soponyai-halastó: 1990.07.20., 1♂ 1♀, TS; 1991.07.31., 1♂, TS.

*Thecophora atra* (Fabricius, 1775) - Kétnyári-berek: 1995.07.10., 2♀, TS – Lugi-erdő (Potony): 1995.07.11., 4♂ 1♀, TS – Örtilos: 1995.09.04., 1♀, TS.

*Thecophora melanopa* Rondani, 1857 - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 3♀, TS, +MAL – Ropolypusztá: 1988.08.14., 1♂ 1♀, TS, +MAL.

*Thecophora pusilla* (Meigen, 1824) - Lankóci-erdő: 1995.09.04., 1♀, TS – Lugi-erdő (Tótújfalu): 1995.07.11., 1♂ 2♀, TS – Ropolypusztá: 1988.08.14., 1♂, TS, +MAL.

*Zodion cinereum* (Fabricius, 1794) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 2♂ 3♀, TS; 1995.09.04., 1♀, TS – Ropolypusztá: 1988.06.21., 1♂, TS, +MAL.

*Zodion notatum* (Meigen, 1804) - Ropolypusztá: 1988.07.14., 2♀, TS, +MAL – Szentmihályhegy: 1995.07.03., 1♀, TS.

#### Fürkészlegyek (Tachinidae)

A dolgozat 96 fürkészlegye faj adatait tartalmazza, azonban a teljes anyag feldolgozása még nem történt meg.

*Acemya acuticornis* (Meigen, 1824) - Berki-erdő: 1996.05.1., 3♂ 4♀, TS – Kétnyári-berek: 1996.05.10., 3♀, TS – Lankóci-erdő: 1996.08.09., 1♂ 2♀, TS – Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

*Actia crassicornis* (Meigen, 1824) - Baláta-tó: 1994.06.29., 4♀, TS – Lugi-erdő (Tótújfalu): 1996.05.11., 2♀, TS – Palina-erdő: 1996.08.09., 1♂ 3♀, TS – Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 1♂ 4♀, TS, +MAL.

*Actia infantula* (Zetterstedt, 1844) - Berki-erdő: 1995.05.04., 2♂ 1♀, TS.

*Aphria longilingua* Rondani, 1861 - Lankóci-erdő: 1996.08.09., 2♀, TS – Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 2♀, TS, +MAL.

*Aplomyia confinis* (Fallén, 1820) - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 5♀, TS, +MAL.

*Athrycia trepida* (Meigen, 1824) - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 3♂ 1♀, TS, +MAL.

*Atylostoma tricolor* (Mik, 1883) - Lankóci-erdő:

- 1995.07.10., 2♂ 1♀, TS, +MAL.  
*Bessa parallela* (Meigen, 1824) - Baláta-tó:  
 1994.06.29., 1♂ 8♀, TS - Erdei-dűlő: 1995.07.04.,  
 1♂ 4♀, TS, +MAL.  
*Billaea pectinata* (Meigen, 1826) -  
 Szentmihályhegy: 1995.07.10., 4♂ 1♀, TS, +MAL.  
*Bithia spreta* (Meigen, 1824) - Palina-erdő:  
 1995.07.10., 3♂ 1♀, TS.  
*Blepharipa pratensis* (Meigen, 1824) - Baláta-tó:  
 1994.07.01., 3♂ 2♀, TS, +MAL - Pusztafalusi-dűlő:  
 1995.07.04., 1♂, TS, +MAL.  
*Blepharipa schineri* Mesnil, 1939 - Lankóci-  
 erdő: 1995.07.10., 3♂ 1♀, TS, +MAL.  
*Blondelia nigripes* (Fallén, 1820) - Baláta-tó:  
 1994.06.29., 5♂ 12♀, TS - 1994.07.01., 8♂ 3♀, TS,  
 +MAL - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 3♂ 2♀, TS,  
 +MAL.  
*Carcelia bombylans* (Robineau-Desvoidy, 1830)  
 - Lugi-erdő (Potony): 1995.07.10., 2♂ 1♀, TS.  
*Carcelia lucorum* (Meigen, 1824) - Lankóci-  
 erdő: 1995.07.10., 2♂ 3♀, TS, +MAL.  
*Catharosia pygmaea* (Fallén, 1815) -  
 Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 1♂ 3♀, TS, +MAL.  
*Ceromyia bicolor* (Meigen, 1824) - Kétnyári-be-  
 rek: 1995.07.10., 1♂, TS.  
*Ceromyia silacea* (Meigen, 1824) - Örtilos:  
 1995.07.10., 1♂ 1♀, TS.  
*Chetogena filipalpis* Rondani, 1859 -  
 Szentmihályhegy: 1995.07.10., 1♂, TS, +MAL.  
*Chrysocosmius auratus* (Fallén, 1820) - Baláta-  
 tó: 1994.07.01., 1♂, TS, +MAL - Lankóci-erdő:  
 1995.07.10., 2♂ 1♀, TS, +MAL.  
*Clytiomya continua* (Panzer, 1798) -  
 Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 3♀, TS, +MAL.  
*Compsilura concinnata* (Meigen, 1824) - Baláta-  
 tó: 1994.06.29., 6♂ 8♀, TS; 1994.07.01., 3♂ 7♀,  
 TS, +MAL.  
*Cylindromyia auriceps* (Meigen, 1838) - Erdei-  
 dűlő: 1995.07.04., 1♂ 2♀, TS, +MAL.  
*Cylindromyia bicolor* (Olivier, 1812) - Baláta-tó:  
 1994.06.29., 1♂, TS; 1994.07.01., 2♂ 1♀, TS,  
 +MAL - Kétnyári-berek: 1995.07.10., 2♂ 1♀, TS.  
*Cylindromyia brassicaria* (Fabricius, 1775) -  
 Baláta-tó: 1994.06.29., 2♂ 4♀, TS.  
*Cyzenis albicans* (Fallén, 1810) - Lankóci-erdő:  
 1995.05.03., 1♂, TS.  
*Dexia rustica* (Fabricius, 1775) - Erdei-dűlő:  
 1995.07.04., 1♂ 1♀, TS, +MAL.  
*Dinera carinifrons* (Fallén, 1816) - Baláta-  
 tó: 1994.07.01., 1♂, TS, +MAL.  
*Dufouria chalybeata* (Meigen, 1824) -  
 Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 3♂, TS, +MAL.  
*Ectophasia crassipennis* (Fabricius, 1794) -  
 Baláta-tó: 1994.06.29., 3♀, TS; 1994.07.01., 3♂ 2♀,  
 TS, +MAL.  
*Eliozeia helluo* (Fabricius, 1805) -  
 Szentmihályhegy: 1995.07.10., 2♂, TS, +MAL.  
*Elomyia lateralis* (Meigen, 1824) - Baláta-tó:  
 1994.07.01., 1♂, TS, +MAL.  
*Epicampocera succincta* (Meigen, 1824) -  
 Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂ 1♀, TS.  
*Eriothrix argyrea* (Meigen, 1824) - Holt-Drá-  
 va: 1995.09.04., 1♀, TS.  
*Eriothrix rufomaculata* (De Geer, 1776) - Örti-  
 los: 1995.09.04., 2♂, TS.  
*Ernestia rudis* (Fallén, 1810) - Erdei-dűlő:  
 1995.07.04., 2♀, TS, +MAL.  
*Erythrocerus nigripes* (Robineau-Desvoidy,  
 1830) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 2♀, TS, +MAL.  
*Eumea linearicornis* (Zetterstedt, 1844) -  
 Szentmihályhegy: 1995.07.10., 2♂, TS, +MAL.  
*Exorista larvarum* (Linnaeus, 1758) - Baláta-tó:  
 1994.07.01., 1♂ 3♀, TS, +MAL - Palina-erdő:  
 1995.05.03., 2♀, TS.  
*Exorista rustica* (Fallén, 1810) - Baláta-tó:  
 1994.06.29., 3♂ 1♀, TS.  
*Frontina laeta* (Meigen, 1824) - Lankóci-erdő:  
 1995.07.10., 1♂, TS, +MAL.  
*Gonia divisa* Meigen, 1826 - Palina-erdő:  
 1995.05.03., 5♂ 3♀, TS.  
*Gonia ornata* Meigen, 1826 - Baláta-tó:  
 1994.07.01., 2♀, TS, +MAL - Pusztafalusi-dűlő:  
 1995.07.04., 2♂ 6♀, TS, +MAL.  
*Gonia vacua* Meigen, 1826 - Szentmihályhegy:  
 1995.07.10., 3♂ 1♀, TS, +MAL.  
*Gymnochaeta viridis* (Fallén, 1810) - Lugi-erdő  
 (Tótújfalú): 1995.05.04., 1♂ 2♀, TS.  
*Gymnosoma clavatum* (Rohdendorf, 1947) - Er-  
 dei-dűlő: 1995.07.04., 3♂, TS, +MAL -  
 Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 1♀, TS, +MAL.  
*Gymnosoma nitens* Meigen, 1824 - Holt-Dráva:  
 1995.09.04., 1♂, KE.  
*Gymnosoma nudifrons* Herting, 1966 -  
 Szentmihályhegy: 1995.07.10., 4♂ 1♀, TS, +MAL.  
*Gymnosoma rotundatum* (Linnaeus, 1758) -  
 Baláta-tó: 1994.06.29., 5♀, TS; 1994.07.01., 2♂ 3♀,  
 TS, +MAL.  
*Hemyda obscuripennis* (Meigen, 1824) - Lugi-  
 erdő (Tótújfalú): 1995.07.11., 3♀, TS.  
*Leskia aurea* (Fallén, 1820) - Baláta-tó:  
 1994.06.29., 2♀, TS.  
*Leucostoma simplex* (Fallén, 1815) - Lugi-erdő  
 (Tótújfalú): 1995.07.11., 1♂ 2♀, TS.



- Linnaemyia media* Zimin, 1954 - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 1♂, TS, +MAL.
- Linnaemyia picta* (Meigen, 1824) - Baláta-tó: 1994.06.29., 11♂ 5♀, TS.
- Linnaemyia vulpina* (Fallén, 1810) - Lugi-erdő (Potony): 1995.07.11., 1♂ 2♀, TS.
- Loewia phaeoptera* (Meigen, 1824) - Lugi-erdő (Potony): 1995.07.10., 2♀, TS.
- Lydella grisescens* Robineau-Desvoidy, 1830 - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 1♂ 3♀, TS, +MAL - Szentmihályhegy: 1995.07.10., 2♀, TS, +MAL.
- Lydella stabulans* (Meigen, 1824) - Baláta-tó: 1994.07.01., 2♂, TS, +MAL - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 2♂, TS, +MAL.
- Macquartia tenebricosa* (Meigen, 1820) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 3♂ 1♀, TS, +MAL.
- Masicera silvatica* (Fallén, 1810) - Lugi-erdő (Tótújfalu): 1995.07.11., 1♂ 4♀, TS.
- Meigenia dorsalis* (Meigen, 1824) - Baláta-tó: 1994.07.01., 6♂ 2♀, TS, +MAL - Szentmihályhegy: 1995.09.18., 1♀, TS.
- Meigenia mutabilis* (Fallén, 1810) - Baláta-tó: 1994.06.29., 4♂ 2♀, TS - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 6♂ 3♀, TS, +MAL.
- Meigenia uncinata* Mesnil, 1967 - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 1♂ 2♀, TS, +MAL.
- Meriania puparum* (Fabricius, 1794) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 2♀, TS, +MAL.
- Mintho rufiventris* (Fallén, 1816) - Örtilos: 1995.07.04., 3♂ 1♀, TS.
- Pales pavida* (Meigen, 1824) - aláta-tó: 1994.06.29., 2♀, TS; 1994.07.01., 2♀, TS, +MAL - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 6♂ 1♀, TS, +MAL.
- Peleteria varia* (Fabricius, 1794) - Kétnyári-be-  
rek: 1995.07.10., 2♂, TS.
- Peribaea tibialis* (Robineau-Desvoidy, 1851) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂ 4♀, TS; 1994.07.01., 4♂ 1♀, TS, +MAL.
- Periscepsia carbonaria* (Panzer, 1798) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 1♂ 4♀, TS, +MAL.
- Phania funesta* (Meigen, 1824) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂, TS; 1994.07.01., 1♂ 4♀, TS, +MAL - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 1♀, TS, +MAL - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 6♂ 2♀, TS, +MAL - Szentmihályhegy: 1995.07.10., 6♂ 2♀, TS, +MAL.
- Phasia obesa* (Fabricius, 1798) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂ 1♀, TS - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 5♂ 2♀, TS, +MAL.
- Phasia oblonga* (Robineau-Desvoidy, 1830) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 3♂ 4♀, TS, +MAL.
- Phasia subcoleoprata* (Linné, 1767) - Berki-erdő: 1995.09.04., 2♀, TS.
- Phorocera silvestris* (Robineau-Desvoidy, 1863) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 1♂, TS, +MAL.
- Phryxe nemea* (Meigen, 1824) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂, TS.
- Phryxe vulgaris* (Fallén, 1810) - Baláta-tó: 1994.06.29., 5♂ 2♀, TS; 1994.07.01., 3♂ 1♀, TS, +MAL - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 3♂ 1♀, TS, +MAL.
- Phyllomyia volvulus* (Fabricius, 1794) - Szentmihályhegy: 1995.07.10., 1♂, TS, +MAL.
- Ramonda prunaria* (Rondani, 1861) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 3♂ 2♀, TS, +MAL.
- Siphona cristata* (Fabricius, 1805) - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 1♂ 3♀, TS, +MAL.
- Siphona geniculata* (De Geer, 1776) - Baláta-tó: 1994.06.29., 1♂, TS; 1994.07.01., 2♂, TS, +MAL - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 7♂ 1♀, TS, +MAL.
- Siphona hungarica* Andersen, 1984 - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 2♂, TS, +MAL.
- Siphona maculata* Staeger in Zetterstedt, 1849 - Baláta-tó: 1994.07.01., 1♂ 2♀, TS, +MAL - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 1♀, TS, +MAL.
- Solieria fenestrata* (Meigen, 1824) - Örtilos: 1995.09.04., 1♂ 2♀, TS.
- Solieria pacifica* (Meigen, 1824) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 2♀, TS, +MAL.
- Spallanzania hebes* (Fallén, 1820) - Lugi-erdő (Tótújfalu): 1995.07.11., 4♂ 1♀, TS.
- Sturmia bella* (Meigen, 1824) - Baláta-tó: 1994.07.01., 1♂ 5♀, TS, +MAL - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 3♂ 4♀, TS, +MAL.
- Tachina fera* (Linnaeus, 1758) - Baláta-tó: 1994.06.29., 6♂ 2♀, TS; 1994.07.01., 2♂, TS, +MAL - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 6♀, TS, +MAL - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 3♂ 5♀, TS, +MAL - Szentmihályhegy: 1995.07.10., 4♂ 1♀, TS, +MAL.
- Tachina grossa* (Linnaeus, 1758) - Szentmihályhegy: 1995.05.03., 1♂, TS, +MAL.
- Tachina magnicornis* (Zetterstedt, 1844) - Baláta-tó: 1994.07.01., 3♂ 2♀, TS, +MAL - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 1♂, TS, +MAL.
- Tachina nupta* (Rondani, 1859) - Dráva-hullám-tér (Vízvár): 1995.07.10., 2♂ 1♀, TS.
- Tachina ursina* Meigen, 1824 - Lankóci-erdő: 1995.05.03., 1♂, TS.
- Thelaira nigripes* (Fabricius, 1794) - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 2♀, TS, +MAL.
- Voria ruralis* (Fallén, 1810) - Baláta-tó: 1994.07.01., 2♂ 1♀, TS, +MAL - Erdei-dűlő: 1995.07.04., 2♂ 3♀, TS, +MAL.
- Zaira cinerea* (Fallén, 1810) - Lankóci-erdő: 1995.07.10., 4♂ 1♀, TS, +MAL - Szentmihályhegy: 1995.07.10., 2♂ 1♀, TS, +MAL.
- Zenillia libatrix* (Panzer, 1798) - Pusztafalusi-dűlő: 1995.07.04., 1♂ 3♀, TS, +MAL.
- Zeuxia cinerea* Meigen, 1826 - Palinai-erdő:

1995.07.04., 2♂, TS.

## Irodalom

- ÁBRAMÁM L. (2001): Somogy fauna katalógusa – Nat. Somogy. 1: 1–494.
- DÉVAI GY. – HARANGI J. – MISKOLCZI M. (1996): BioTér 1.42 Program.
- MAJER J. (2001a): Somogy megye katonalegyeinek katalógusa (Diptera: Stratiomyidae) – Nat. Somogy. 1: 395–397.
- MAJER J. (2001b): Somogy megye bögölyeinek katalógusa (Diptera: Tabanidae) – Nat. Somogy. 1: 399–404.
- TÓTH S. (1996): Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bögöly és katonalégy faunájához (Diptera: Tabanidae, Stratiomyidae) – Somogyi Múz. Közlem., 12: 263–270.
- TÓTH S. (2001a): Somogy megye lószúnyogjainak katalógusa (Diptera: Tipulidae) – Nat. Somogy. 1: 377–379.
- TÓTH S. (2001b): Somogy megye iszapszúnyogjainak katalógusa (Diptera: Limoniidae) – Nat. Somogy. 1: 381–382.
- TÓTH S. (2001c): Somogy megye csípőszúnyogjainak katalógusa (Diptera: Culicidae) – Nat. Somogy. 1: 383–388.
- TÓTH S. (2001d): Somogy megye töröslegyeinek katalógusa (Diptera: Therevidae) – Nat. Somogy. 1: 409–410.
- TÓTH S. (2001e): Somogy megye pösörlegyeinek katalógusa (Diptera: Bombyliidae) – Nat. Somogy. 1: 411–412.
- TÓTH S. (2001f): Somogy megye zengőlegyeinek katalógusa (Diptera: Syrphidae) – Nat. Somogy. 1: 413–422.
- TÓTH S. (2001g): Somogy megye fejeslegyeinek katalógusa (Diptera: Conopidae) – Nat. Somogy. 1: 423–424.

TÓTH S. (2001h): Somogy megye fürkészlegyeinek katalógusa (Diptera: Tachinidae) – Nat. Somogy. 1: 427–434.

## Data to the fly (Diptera) fauna in Somogy County

SÁNDOR TÓTH

In the past couple of decades, the collection of certain fly (Diptera) families in Somogy County was carried out with varying intensity. The investigation started with the study of the fly fauna of the Barcsi Landscape Protection Area in the second half of the 1970's and later it was carried on in the Zselic, in the Boronka-melléki Landscape Protection Area, along the River Dráva (later the Duna-Dráva National Park). Nowadays investigations are under way in the Látványi Nature Protection Area. The results of the investigation were published in several documents, most recently in the "*Catalogue of the Fauna of Somogy County*" (ÁBRAHÁM 2001). Since the complete faunistical data could not be published in this catalogue due to its limited size, it is highly expedient to present the basic unpublished data hereby. The study contains the data of 373 species belonging to the following 7 families: *Stratiomyidae* (32 species), *Bombyliidae* (21 species), *Therevidae* (1 species), *Tabanidae* (29 species), *Syrphidae* (177 species), *Conopidae* (17 species), *Tachinidae* (96 species).

*Author's address:*

Dr. Sándor TÓTH  
H-8420 Zirc  
Széchenyi u. 2.  
HUNGARY